

References

- ABOUSSALAM, Z. S. (2003): Das „Taghanic-Event“ im höheren Mittel-Devon von West-Europa und Marokko. – Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie, **97**: 1-332.
- ABOUSSALAM, Z. S. & BECKER, R. T. (2002): The base of the *hermanni* Zone as the base of an Upper Givetian substage. – SDS Newsletter, **19**: 25-34.
- ABOUSSALAM, Z. S. & BECKER, R. T. (2007): New upper Givetian to basal Frasnian conodont faunas from the Tafilalt (Anti-Atlas, Southern Morocco). – Geological Quarterly, **51** (4): 345-374.
- ABOUSSALAM, Z. S. & BECKER, R. T. (2011): The global Taghanic Biocrisis (Givetian) in the eastern Anti-Atlas, Morocco. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, **304**: 136-164.
- ABOUSSALAM, Z. S., BECKER, R. T. & EICHHOLT, S. (2012): Conodont dating of reefs and carbonate platforms in the Middle and Upper Devonian of the Moroccan Meseta. – Terra Nostra, **2012** (3): 27-28.
- ABOUSSALAM, Z. S., BECKER, R. T., EICHHOLT, S. & EL HASSANI, A. (2013a): Conodont biostratigraphy and the timing of facies changes at Ain-as-Seffah (Oued Cherrat Zone, Moroccan Meseta). – Documents de l'Institut Scientifique, Rabat, **26**: 11-13.
- ABOUSSALAM, Z. S., BECKER, R. T., EICHHOLT, S., EL HASSANI, A., BENFRIKA, M. EL. & EL KAMEL, F. (2013b): The precise timing of Devonian reef growth and extinctions in the Moroccan Meseta. – In: REITNER, J., YANG, Q., WANG, Y.-D. & REICH, M. (Eds.), Palaeobiology and Geobiology of Fossil Lagerstätten through Earth History, A joint Conference of the “Paläontologische Gesellschaft” and the “Palaeontological Society of China”, Göttingen, Germany, September 23-27, 2013, Abstract Volume: 13; Universitätsverlag Göttingen.
- ABOUSSALAM, Z. S., BECKER, R. T. & BULTYNCK, P. (2015): Emsian (Lower Devonian) conodont stratigraphy and correlation of the Anti-Atlas (Southern Morocco). – Bulletin of Geosciences, **94** (4): 893-980.
- ABOUSSALAM, Z. S., BECKER, R. T., EL HASSANI, A., EICHHOLT, S. & BAIDDER, L. (2017): Late Early Carboniferous conodonts from a supposed Middle Devonian reef limestone of the Marrakech region (Morocco). – Stratigraphy, **14** (1/4): 7-14.
- ACOTTO, C., MARTÍNEZ POYATOS, D., AZOR, A., JABALOY, A., AZDIMOUSA, A., TAHIRI, A. & EL HADI, H. (2018): First U/Pb detrital zircon age populations from the Eastern Variscan Moroccan Meseta. – In: EGU General Assembly 2018. Geophysical Research Abstracts, **20**: 1 p.
- ACOTTO, C., MARTÍNEZ POYATOS, D. J., AZOR, A. & JABALOY-SÁNCHEZ, A. (2019): Structural and geochronological constraints on the Early Variscan evolution of the Eastern Moroccan Meseta. – Geological Society of America, Abstracts with Programs, **51** (5), 1 p., doi: 10.1130/abs/2019AM-332308.
- AGARD, J., MORIN, P. & TERMIER, H. (1955): Exquisse d'une histoire géologique de la région de Mrirt (Maroc central). – Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, **12** (125): 15-28.
- AGARD, J., BALCON, J.-M. & MORIN, P. (1958): Etude géologique et métallogénique de la région minéralisée du Jebel Aouam (Maroc central). – Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, **132**: 1-127.
- AGER, D. V., COSSEY, S. P. J., MULLIN, P. R. & WALLEY, C. D. (1976): Brachiopod ecology in mid-Palaeozoic sediments near Khenifra, Morocco. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, **20**: 171-185.
- ALBERTI, G. K. B. (1969): Trilobiten des jüngeren Siluriums sowie des Unter- und Mittel-Devons. I. Mit Beiträgen zur Silur-Devon-Stratigraphie einiger Gebiete Marokkos und Oberfrankens. – Abhandlungen der senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft, **520**: 1-692.
- ALLARY, A., ANDRIEUX, J., LAVENU, A. & RIBEYROLLES, M. (1972): Les nappes hercyniennes de la Meseta sud orientale (Maroc central). – Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Paris, **274**: 2284-2287.
- ÁLVARO, J. J., ARETZ, M., BOULVAIN, F., MUNNECKE, A., VACHARD, D. & VENNIN, E. (2007): Fabric transition from shell accumulations to reefs: an introduction with Palaeozoic examples. – In: ÁLVARO, J. J., ARETZ, M., BOULVAIN, F., MUNNECKE, A., VACHARD, D. & VENNIN, E. (Eds.), Palaeozoic Reefs and Bioaccumulations: Climatic and Evolutionary Controls. Geological Society, London, Special Publications, **275**: 1-16.
- AMLER, M. R. W. & HERBIG, H.-G. (2006): Ostrand der Kohlenkalk-Plattform und Übergang in das Kulmbach-Becken im westlichsten Deutschland zwischen Aachen und Wuppertal. – Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, **41**: 441-477.
- ARETZ, M. & HERBIG, H.-G. (2010): Corals from the Upper Viséan of the southern Azrou-Khenifra Basin (Carboniferous, Central Moroccan Meseta). – Palaeoworld, **19**: 294-305.

- AVERBUCH, O., TRIBOVILLARD, N., DEVLEESCHOUWER, X., RIQUIER, L., MISTIAEN, B. & VAN VLIET-LANOE, B. (2005): Mountain building-enhanced continental weathering and organic carbon burial as major causes for climatic cooling at the Frasnian-Famennian boundary (c. 376 Ma)? – *Terra Nova*, **17**: 25-34.
- BACHTADSE, V., VAN DER VOO, R. & HAELBICH, I. W. (1987): Paleozoic paleomagnetism of the western Gondwana. – *Earth and Planetary Science Letters*, **84**: 487-499.
- BAHRAMI, A., KÖNIGSHOF, P., VAZIRI-MOGHADDAM, H., SHAKERI, B. & BOMNACHEVA, I. (2019): Conodont stratigraphy and conodont biofacies of the shallow-water Kuh-e-Bande-Abdol-Hossein section (Anarak, Central Iran). – *Palaeodiversity and Palaeoenvironments*, **99**: 477-494.
- BAIDDER, L., RADDI, Y., TAHIRI, M. & MICHARD, A. (2008): Devonian extension of the Pan-African crust north of the West African craton, and its bearing on the Variscan foreland deformation: evidence from eastern Anti-Atlas (Morocco). – In: ENNIH, N. & LIÉGEOIS, J.-P. (Eds.), *The Boundaries of the West African Craton*. Geological Society, London, Special Publications, **297**: 453-465.
- BAIRD, G. C., BRETT, C. E., BECKER, R. T., ABOUSSALAM, Z. S., DESANTIS, M. & BARTHOLOMEW, A. J. (2009): Comparative stratigraphy of Eifelian successions in southern Morocco and the Appalachian Basin; implications for global events. – *Palaeontographica Americana*, **63**: 193-194.
- BALBUS, S. (2015): Devonian tides and some of their consequences. – *Proceedings of the Royal Society, A*, 11 pp.
- BALINSKI, A. & BIERNAT, G. (2003): New observations on rhynchonellid brachiopod *Dzieduszyckia* from the Famennian of Morocco. – *Acta Palaeontologica Polonica*, **48** (3): 463-474.
- BALTER, V., MARTIN, J. E., TACAIL, T., SUAN, G., RENAUD, S. & GIRARD, C. (2019): Calcium stable isotopes place Devonian conodonts as first level consumers. – *Geochemical Perspectives Letters*, **10**: 36-39, Supplement with 5 tabs., 3 figs, and references.
- BAMOUMEN, H., AARAB, M. & SOULAIMANI, A. (2008): Evolution tectono-sédimentaire et magmatique des bassins viséens supérieurs d’Azrou-Khénifra et des Jebilet orientales (Meseta marocaine). – *Estudios Geológicos*, **64** (2): 1-16.
- BARHAM, M., MURRAY, J., SEVASTOPULO, G. D. & WILLIAMS, M. (2015): Conodonts of the genus *Lochriea* in Ireland and the recognition of the Viséan-Serpukhovian (Carboniferous) boundary. – *Lethaia*, **48** (2): 151-171.
- BARBERO, L., JABALOY, A., GÓMEZ-ORTIS, D., PÉREZ-PEÑA, J. V., RODRÍGUEZ-PECES, M. J., TEJERO, R., ESTUPIÑÁN, J., AZDIMOUS, A., VÁZQUEZ, M. & ASEBRIY, L. (2011): Evidence for surface uplift of the Atlas Mountains and the surrounding peripheral plateaux: Combining apatite fission-track results and geomorphic indicators in the Western Moroccan Meseta (coastal Variscan Paleozoic basement). – *Universidad Complutense, E-Prints*, 15 pp., online at <https://eprints.ucm.es/17114/1/1-s2.90.pdf>; Madrid.
- BEAUCHAMP, J. & IZART, A. (1987): Early Carboniferous basins of the Atlas-Meseta domain (Morocco): Sedimentary model and geodynamic evolution. – *Geology*, **15**: 797-800.
- BECKER, R. T. (1992): Zur Kenntnis von Hemberg-Stufe und *Annulata*-Schiefer im Nordsauerland (Oberdevon, Rheinisches Schiefergebirge, GK 4611 Hohenlimburg). – *Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen, Reihe E*, **3**: 3-41.
- BECKER, R. T. (1993a): Stratigraphische Gliederung und Ammonoiten-Faunen im Nehdenium (Oberdevon II) von Europa und Nord-Afrika. – *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **155**: 1-405, 26 pls.
- BECKER, R. T. (1993b): Kellwasser Events (Upper Frasnian, Upper Devonian) in the Middle Atlas (Morocco) – implications for plate tectonics and anoxic event generation. – In: *Global Boundary Events. An Interdisciplinary Conference*, Kielce – Poland, September 27-29, 1993, Abstracts: 9.
- BECKER, R. T. (1993c): Anoxia, eustatic changes, and Upper Devonian to lowermost Carboniferous global ammonoid diversity. – In: HOUSE, M. R. (Ed.), *The Ammonoidea: Environment, Ecology, and Evolutionary Change*. Systematics Association Special Volume, **47**: 115-163.
- BECKER, R. T. (1994): Faunal and sedimentary succession around the Frasnian-Famennian boundary in the eastern Moroccan Meseta. – 64. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, 26-30. September 1994, Budapest, Vortrags- und Posterkurzfassungen: 44.
- BECKER, R. T. (2013): Membership News: The Münster Devonian Team. – *SDS Newsletter*, **28**: 59-63
- BECKER, R. T. (2015): Membership News: TM R. Thomas BECKER and the Münster Group. – *SDS Newsletter*, **30**: 50-55.
- BECKER, R. T. & ABOUSSALAM, Z. S. (2004): The Frasnian Event – a phased 2nd order global crisis and extinction period around the Middle-Upper Devonian boundary. – In: *Devonian neritic-pelagic correlation and events*, International Meeting on Stratigraphy, Rabat, Morocco 1-10, 2004, IUGS

- Subcommission on Devonian Stratigraphy and Institute Scientifique, University Mohammed V – Agdal, Rabat, Morocco, Abstracts: 8-9.
- BECKER, R. T. & ABOUSSALAM, Z. S. (2013a): The global Chotec Event at Jebel Amelane (western Tafilalt Platform) – preliminary data. – In: BECKER, R. T., EL HASSANI, A. & TAHIRI, A. (Eds.), International Field Symposium “The Devonian and Lower Carboniferous of northern Gondwana”, 22nd to 29th March 2013, Field Guidebook. Document de l’Institute Scientifique, Rabat, **27**: 129-133.
- BECKER, R. T. & ABOUSSALAM, Z. S. (2013b): Middle Givetian – middle Frasnian event stratigraphy at Mdoura-East (western Tafilalt). – In: BECKER, R. T., EL HASSANI, A. & TAHIRI, A. (Eds.), International Field Symposium “The Devonian and Lower Carboniferous of northern Gondwana”, 22nd to 29th March 2013, Field Guidebook. Document de l’Institute Scientifique, Rabat, **27**: 143-150.
- BECKER, R. T. & ABOUSSALAM, Z. S. (2014): Devonian global events in the Moroccan Meseta – an update. – In: 4th International Palaeontological Congress, “The history of life: A view from the Southern Hemisphere”, September 28 – October 3, 2014, Mendoza, Argentina, (digital) Abstract Volume: 1 p.
- BECKER, R. T. & ABOUSSALAM, Z. S. (2019): Impact of Emsian/Eifelian global events on faunas and biofacies in the Moroccan Meseta. – In: Paleo & Life, Abstracts of the 90th Annual Meeting of the Paläontologische Gesellschaft, Munich 2019, 15-18 September 2019: 20; Bayrische Staatssammlung für Geologie und Paläontologie, München.
- BECKER, R. T. & HOUSE, M. R. (1993): New early Upper Devonian (Frasnian) goniatite genera and the evolution of the “Gephurocerataceae”. – *Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen, Reihe E*, **9**: 111-133.
- BECKER, R. T. & HOUSE, M. R. (1994a): International Devonian goniatite zonation, Emsian to Givetian, with new records from Morocco. – *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **169**: 79-135.
- BECKER, R. T. & HOUSE, M. R. (1994b): Kellwasser Events and goniatite successions in the Devonian of the Montagne Noire with comments on possible causations. – *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **169**: 45-77.
- BECKER, R. T. & HOUSE, M. R. (1998): Prospects for an international substage subdivision of the Frasnian. – *SDS Newsletter*, **15**: 17-22.
- BECKER, R. T. & HOUSE, M. R. (2000a): Sedimentary and faunal successions of the allochthonous Upper Devonian at Gara d’Mrirt (Eastern Moroccan Meseta). – *Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc*, **399**: 109-114.
- BECKER, R. T. & HOUSE, M. R. (2000b): Devonian ammonoid zones and their correlation with established series and stage boundaries. – *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **220**: 113-151.
- BECKER, R. T. & HOUSE, M. R. (2009): Devonian ammonoid stratigraphy of the Canning Basin. – *Geological Survey of Western Australia, Bulletin*, **145**: 415-438.
- BECKER, R. T., FEIST, R., FLAJS, G., HOUSE, M. R. & KLAPPER, G. (1989): Frasnian-Famennian extinction events in the Devonian at Coumiac, southern France. – *Comptes Rendus de l’Academie des Sciences Paris, Série II*, **309**: 259-266.
- BECKER, R. T., HOUSE, M. R. & KIRCHGASSER, W. T. (1993): Devonian goniatite biostratigraphy and timing of facies movements in the Frasnian of the Canning Basin, Western Australia. – In: HAILWOOD, E. A. & KIDD, R. B. (Eds.), *High Resolution Stratigraphy. Geological Society Special Publication*, **70**: 293-321.
- BECKER, R. T., HOUSE, M. R. & MARSHALL, J. E. (1997): The allochthonous Upper Devonian at Mrirt (eastern Moroccan Meseta) – North African continuation of a Montagne Noire carbonate platform? – In: FEIST, R. (Ed.), *First International Conference on North Gondwanan Mid-Palaeozoic Biodynamics, IGCP Project 421, Vienna, 17-21 September 1997, Meeting Program and Abstracts*: 7-8.
- BECKER, R. T., HOUSE, M. R., MENNER, V. V. & OVNATANOVA, N. (2000): Revision of ammonoid biostratigraphy in the Frasnian (Upper Devonian) of the Southern Timan (Northeast Russian Platform). – *Acta Geologica Polonica*, **50** (1): 67-97.
- BECKER, R. T., HOUSE, M. R., BOCKWINKEL, J., EBBIGHAUSEN, V. & ABOUSSALAM, Z. S. (2002): Famennian ammonoid zones of the eastern Anti-Atlas (southern Morocco). – *Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie*, **93**: 159-205.
- BECKER, R. T., BOCKWINKEL, J., EBBIGHAUSEN, V., ABOUSSALAM, Z. S., EL HASSANI, A. & NÜBEL, H. (2004): Lower and Middle Devonian stratigraphy and faunas at Bou Tserfine near Assa (Dra Valley, SW Morocco). – In: EL HASSANI, A. (Ed.), *Devonian neritic-pelagic correlation and events in the Dra Valley (western Anti-Atlas, Morocco). International Meeting on Stratigraphy, Rabat, March 1-10, 2004. Documents de l’Institute Scientifique, Rabat*, **19**: 99-110.
- BECKER, R. T., GRADSTEIN, F. M. & HAMMER, O. (2012): The Devonian Period. – In: GRADSTEIN, F. M., OGG, J. G., SCHMITZ, M. & OGG, G. (Eds.), *The Geologic Time Scale 2012, Volume 2*: 559-601; Elsevier, Amsterdam, Boston etc.

- BECKER, R. T., EL HASSANI, A. & TAHIRI, A. (Eds., 2013): International Field Symposium „The Devonian and Lower Carboniferous of northern Gondwana“, Field Guidebook. – Document de l’Institut Scientifique, Rabat, **27**: 1-150.
- BECKER, R. T., ABOUSSALAM, Z. S., EL HASSANI, A., HARTENFELS, S. & BAIDDER, L. (2015): The timing of Eovariscan block faulting, reworking and re-deposition in the Moroccan Meseta. – *Strata, Série 1*, **16**: 14-15.
- BECKER, R. T., ABOUSSALAM, Z. S., STICHLING, S., MAY, A. & EICHHOLT, S. (2016a): The Givetian-Frasnian Hönne Valley Reef Complex (northern Sauerland) – an outline of stratigraphy and facies development. – *Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie*, **108**: 126-140.
- BECKER, R. T., HARTENFELS, S., HELLING, S. & SCHREIBER, G. (2016b): The „Nehden Goniatic Shale“ (lower Famennian, Brilon Reef Complex, NE Rhenish Massif). – *Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie*, **108**: 179-195.
- BECKER, R. T., PIECHA, M., GEREKE, M. & SPELLBRINK, K. (2016c): The Frasnian/Famennian boundary in shelf basin facies north of Diemelsee-Adorf. – *Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie*, **108**: 220-231.
- BECKER, R. T., ABOUSSALAM, Z. S., EL HASSANI, A. & HARTENFELS, S. (2016d): The distribution of Devonian pelagic facies in the western Moroccan Meseta as a key for palaeogeographic reconstructions in the Prototethys. – In: International Geoscience Programme Project 591 – Closing Meeting “The Early to Mid Palaeozoic Revolution”, Ghent University, Ghent, Belgium, 6-9 July 2016, Abstracts: 24-25.
- BECKER, R. T., EL HASSANI, A., ABOUSSALAM, Z. S., HARTENFELS, S. & BAIDDER, L. (2018a): The Devonian and Lower Carboniferous of the eastern Anti-Atlas: introduction to a „cephalopod paradise“. – *Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie*, **110**: 145-157.
- BECKER, R. T., ABOUSSALAM, Z. S., HARTENFELS, S., EL HASSANI, A. & BAIDDER, L. (2018b): Bou Tchratine – central Tafilalt reference section for Devonian stratigraphy and cephalopod succession. – *Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie*, **110**: 158-187.
- BECKER, R. T., ABOUSSALAM, Z. S. & HARTENFELS, S. (2018): The Frasnian-Famennian boundary mass extinction – widespread seismic events, the timing of climatic pulses, „pelagic death zones“, and opportunistic survival. – In: The Fossil Week, 5th International Palaeontological Congress, July 9th to 13th, 2018, Abstract Book: 107; Paris.
- BECKER, R. T., MARSHALL, J. E. A. & DA SILVA, A.-C. (2020 in press): Devonian. – In: GRADSTEIN, F. et al. (Eds.), The Geological Time scale 2020; Elsevier (Amsterdam).
- BELKA, Z., KAUFMANN, B. & BULTYNCK, P. (1987): Conodont-based quantitative biostratigraphy for the Eifelian of the eastern Anti-Atlas. – *Geological Society of America, Bulletin*, **109** (6): 643-651.
- BENFRIKA, M. EL (1999): Some upper Silurian – middle Devonian conodonts from the northern part of Western Meseta of Morocco: systematic and palaeogeographical relationships. – *Bolletino della Società Paleontologica Italiana*, **37** (2/3): 311-319.
- BENFRIKA, M. EL & BULTYNCK, P. (2001): Lower to Middle Devonian conodonts from Oued Cherrat – North-Western Meseta (Morocco). – In: JANSEN, U., KÖNIGSHOF, P., PŁODOWSKI, G. & SCHINDLER, E. (Eds.), 15th International Senckenberg Conference, Mid-Palaeozoic Bio- and Geodynamics – The North Gondwana-Laurussia Interaction, May 11-12, 2001, Frankfurt a. M., Abstracts: 13; Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt a. M.
- BENFRIKA, M. EL & BULTYNCK, P. (2003): Lower to Middle Devonian conodonts from the Oued Cherrat area and its southern extension (North-Western Meseta, Morocco). – *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **242**: 209-215.
- BENFRIKA, M. EL, BULTYNCK, P. & EL HASSANI, A. (2007): Upper Silurian to Middle Devonian conodont faunas from the Rabat-Tiflet area (northwestern Moroccan Meseta). – *Geological Quarterly*, **51** (4): 393-406.
- BENSAID, M. (1979): L’Ordovicien supérieur, le Silurien et le Dévonien dans l’Est du Maroc Central. – *Mines, Géologie et Energie, Rabat*, **46**: 83-86.
- BERKHLI, M. (1999): Sédimentologie, biostratigraphie et stratigraphie séquentielle du NE de la Méséta occidentale marocaine le Carbonifère inférieur (Viséen-Serpukhovien). – Thèse État, Université Moulay Ismail de Meknes, 290 pp.
- BERKHLI, M., VACHARD, D., PAICHELER, J.-C. & TAHIRI, A. (2000): Modèle sédimentaire et évolution géodynamique du Nord-Est de la Méséta occidentale marocaine au cours du Carbonifère inférieur. – *Comptes Rendus de l’Académie des Sciences Paris, Sciences de la Terre et des planètes*, **331**: 251-256.
- BERKHOVÁ, S. (2009): Lower-Middle Devonian (upper Emsian-Eifelian, *serotinus-kockelianus* zones) conodont faunas from the Prague Basin, the Czech Republic. – *Bulletin of Geosciences*, **84** (4): 667-686.
- BEUN, N., HUVELIN, P., BRICE, D., BULTYNCK, P., DESTOMBES, J., MERGL, M. & MORZADEC, P. (1992): Le Paléozoïque de Khemis-n’Ga:

- discordance du Silurien supérieur sur l'Arenig (region de Safi, Maroc). – Annales de la Société Géologique du Nord, 2ème Série, **1**: 171-177.
- BIERNAT, G. (1967): New data on the genus *Dzieduszyckia* SIEMIRADZKI, 1909 (Brachiopoda). – Acta Palaeontologica Polonica, **12** (2): 133-155, pls. I-II.
- BLIECK, A., CLEMENT, G., BLOM, H., LELIEVRE, H., LUKSEVICZ, E., STREEL, M., THOREZ, J. & YOUNG, G. C. (2007): The biostratigraphical and palaeogeographical framework of the earliest diversification of tetrapods (Devonian). – In: BECKER, R. T. & KIRCHGASSER, W. T. (Eds.), Devonian Events and Correlations. Geological Society, London, Special Publications, **278**: 219-235.
- BOCKWINKEL, J., BECKER, R. T. & EBBIGHAUSEN, V. (2008): Upper Givetian ammonoids from Dar Kaoua (Tafilalt, SE Anti-Atlas, Morocco). – Berliner paläobiologische Abhandlungen, **10**: 61-128.
- BOCKWINKEL, J., BECKER, R. T. & EBBIGHAUSEN, J. (2013): Late Givetian ammonoids from Hassi Nebech (Tafilalt Basin, Anti-Atlas, southern Morocco). – Fossil Record, **16** (1): 5-65 + online supplement, 58 pp.
- BOCKWINKEL, J., BECKER, R. T. & ABOUSSALAM, Z. S. (2017): Ammonoids from the late Givetian *Tazouites* Bed of Ouidane Chebbi (eastern Tafilalt, SE Morocco). – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, **284** (3): 307-354.
- BOGOSLOVSKIY, B. I. (1969): Devonskie Ammonoidei, I. Agoniaticity. – Trudy Paleontologicheskii Institut, **124**: 1-341, 29 pls.
- BOHRMANN, G. & FISCHER, G. (1985): Stratigraphie und Fazies des Paläozoikums nördlich von Azrou. Ein Beitrag zur Geologie der nordöstlichen marokkanischen Meseta. – Geologica et Palaeontologica, **19**: 15-37.
- BOLLELI, E., DESTOMBES, J. & KARPOFF, R. (1953): Découverte du Tournaisien à goniaticites dans la Meseta côtière marocaine. – Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, **1953**: 1906-908.
- BOUABDELLI, M. (1989): Tectonique et sédimentation dans un bassin orogénique: Le sillon viséen d'Azrou-Khénifra (Est du massif hercynien central du Maroc). – Unpublished Thesis, University Strasbourg, 256 pp.
- BOUABDELLI, M. (1994): Tectonique de l'Est du Massif hercynien central (zone d'Azrou-Khénifra). – Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat, **18**: 145-168.
- BOUABDELLI, M., FAIK, F. & HABIBI, M. (1989): Tectonique en blocs basculés et glissement contemporains dans le Dévonien moyen et supérieur du Jebel Bouechot: un nouvel élément pour la compréhension de l'évolution ante-viséenne de l'Est du Maroc central. – Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Paris, **308**: 761-766.
- BRETT, C. E., ZAMBITO, J. J. IV, BAIRD, G. C., ABOUSSALAM, Z. S., BECKER, R. T. & BARTHOLOMEW, A. J. (2018): Litho-, bio-, and sequence stratigraphy of the Boyle-Portwood Succession (Middle Devonian, Central Kentucky, USA). – Palaeodiversity and Palaeoenvironments, **98** (2): 331-368.
- BRICE, D., CHARRIÈRE, A., DROT, J. & REGNAULT, S. (1984): Mise en évidence, par des faunes de Brachiopodes, de l'extension des formations dévoniennes dans la boutonnière d'Immouzer du Kandar (Sud de Fès, Maroc). – Annales de la Société Géologique du Nord, **103**: 445-458.
- BUDIL, P., HÖRBINGER, F. & MENCL, R. (2009): Lower Devonian dalmanitid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic). – Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, **99**: 61-100.
- BUGGISCH, W. (1972): Zur Geologie und Geochemie der Kellwasserkalke und ihrer begleitenden Sedimente (Unteres Oberdevon). – Abhandlungen des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung, **62**: 1-68, 13 pls.
- BUGGISCH, W. & JOACHIMSKI, M. M., 2006. Carbon isotope stratigraphy of the Devonian of Central and Southern Europe. – Palaeogeography. Palaeoclimatology, Palaeoecology, **240**: 68-88.
- BULTYNCK, P. (1985): Lower Devonian (Emsian) – Middle Devonian (Eifelian and lowermost Givetian) conodont successions from the Ma'der and the Tafilalt, southern Morocco. – Courier Forschungsinstitut Senckenberg, **75**: 261-286.
- BULTYNCK, P. (1986): Accuracy and reliability of conodont zones: the *Polygnathus asymmetricus* "zone" and the Givetian-Frasnian boundary. – Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Sciences de la Terre, **57**: 149-181.
- BULTYNCK, P. (1987): Pelagic and neritic conodont successions from the Givetian of pre-Sahara Morocco and the Ardennes. – Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Sciences de la Terre, **57**: 149-181.
- BULTYNCK, P. (2005): Proposal for a threefold subdivision of the Givetian. – SDS Newsletter, **21**: 20-22.
- BULTYNCK, P. & HOLLARD, H. (1980): Distribution comparée de Conodontes et Goniaticites dévoniens des plaines du Dra, du Ma'der et du Tafilalt (Maroc). – Aardkundige Mededelingen, **1**: 1-73.

- BULTYNCK, P. & SARMIENTO, G. N. (2003): Reworked Ordovician and autochthonous Siluro-Devonian conodonts from Khemis-n'Ga (Moroccan Meseta) – Depositional, environmental, and palaeogeographic implications. – *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **242**: 257-283.
- BURCHETTE, T. P. (1981): European Devonian reefs: a review of current concepts and models. – *SEPM Special Publication*, **30**: 85-142.
- BURKHARD, M., CARITG, S., HELG, U., ROBERT-CHARRUE, C. & SOULAIMANI, A. (2006): Tectonics of the Anti-Atlas of Morocco. – *Comptes Rendus Geoscience*, **338**: 11-24.
- CABRERA-PORRAS, Á., RODRÍGUEZ-CAÑERO, R. & MARTÍN-ALGARRA, A. (2019): Primeros conodontos del Frasnien en el Complejo Maláguide de Granada (Cordillera Bética). – *Spanish Journal of Palaeontology*, **34** (2): 163-186.
- CARLS, P., SLAVÍK, L. & VALENZUELA-RÍOS, J. I. (2008): Comments on the GSSP for the basal Emsian stage boundary: the need for its redefinition. – *Bulletin of Geosciences*, **83** (4): 383-390.
- CARLS, P., SLAVÍK, L. & VALENZUELA-RÍOS, J. I. (2009): Request and comments concerning the GSSP for the basal Emsian stage boundary. – *SDS Newsletter*, **24**: 20-27.
- CASIER, J.-G., LEHMAMI, M. & PREAT, A. (1997): Ostracodes et sédimentologie du Givétien à Ain Khira (Meseta nord-occidentale du Maroc). – *Revue de Paléobiologie*, **16** (1): 151-167.
- CATTANEO, G., TAHIRI, A., ZAHRAOUI, M. & VACHASRD, D. (1993): La sédimentation récifale du Givétien dans la Meseta Marocaine nord-occidentale. – *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Paris, Série II*, **1993**: 73-80.
- CHAKIRI, S. (2002): Sédimentologie et géodynamique du Maroc Central Hercynien pendant le Dévonien. – Unpublished Ph. D. Thesis, Ibn Tofail University, Khenitra.
- CHAKIRI, S. & TAHIRI, A. (2000): La formation chaotique famenno-tournaïsiene du Grou: témoin de la bordure orientale du bassin de Sidi Bettache (Meseta marocain). – *Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat*, **22**: 9-15.
- CHALOUAN, A. (1981): Stratigraphie et structure du Paléozoïque de l'Oued Cherrat: un segment du couloir de cisaillement de Meseta occidentale (Maroc). – *Notes et Mémoires du Service géologique du Maroc*, **42** (308): 33-100, 4 pls.
- CHALOUAN, A. & HOLLARD, H. (1979). Stratigraphie des terrains du Paléozoïque moyen de l'Oued Cherrat (Meseta occidentale marocaine). – *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Paris, Série D*, **288**: 199-202.
- CHARLOT, R., RHALIB, M. & TISSERANT, D. (1973): Etude géochronologique préliminaire des granites de la région de Rabat-Tiflet (Maroc occidental). – *Notes et Mémoires du Service Géologique Maroc*, **249**: 55-58.
- CHARRIÈRE, A. (1989): Mise en évidence de différents ensembles lithostratigraphiques et structuraux dans le socle du Moyen Atlas tabulaire (Maroc). – *Notes et Mémoires du Service géologique du Maroc*, **335**: 37-48.
- CHARRIÈRE, A. (1990): Héritage hercynien et évolution géodynamique alpine d'une chaîne intracontinentale: le Moyen-Atlas au SE de Fès (Maroc). – Unpublished Ph. D. Thesis, University Toulouse, 589 pp.
- CHARRIÈRE, A. & RÉGNAULT, S. (1983): Stratigraphie du Dévonien de la boutonnière d'Immouzer-du-Kandar (Sud de Fès). Conséquences paléogéographiques. – *Symposium P.I.G.C.* 27, Rabat.
- CHARRIÈRE, A. & RÉGNAULT, S. (1989): Stratigraphie du Dévonien de la boutonnière d'Immouzer du Kandar (Sud de Fès); conséquences paléogéographiques. – *Notes et Mémoires du Service géologique du Maroc*, **335**: 25-35.
- CHARRIÈRE, A., CYGAN, C. & RÉGNAULT, S. (1984): Un exemple d'évolution de faciès carbonaté dans le Dévonien marocain. – 10^e Réunion, *Annales de l'Association des Sciences de la Terre, Bordeaux*: 133; Société Géologique de France.
- CHATTERTON, B. F. (1974): Middle Devonian Conodonts from the Harrogate Formation, Southeastern British Columbia. – *Canadian Journal of Earth Sciences*, **11**: 1461-1484.
- CHLUPÁČ, I. & KUKAL, Z. (1986): Reflection of possible global Devonian events in the Barrandian area, C.S.S.R. – *Lecture Notes in Earth Sciences*, **8**: 171-179.
- CHLUPÁČ, I. & KUKAL, Z. (1988): Possible global events and the stratigraphy of the Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian-Middle Devonian), Czechoslovakia). – *Sborník geologických věd, Geologie*, **43**: 83-146.
- CHLUPÁČ, I. & LUKEŠ, P. (1999): Pragian/Zlichovian and Zlichovian/Dalejan boundary sections in the Lower Devonian of the Barrandian area, Czech Republic. – *Newsletters on Stratigraphy*, **37** (1/2): 75-100.
- COCKS, L. R. M. & TORSVIK, T. H. (2002): Earth geography from 500 to 400 million years ago: a faunal and palaeomagnetic review. – *Journal of the Geological Society London*, **159**: 631-644.
- COGNEY, G. (1967): Sur le Dévonien de la région d'Oulmès (Maroc central). – *Comptes Rendus*

- Somnaires et Séances, Société Géologique du France, **7^e série** (9): 283-284.
- CORNÉE, J.-J. (1989): Le Haut Atlas Occidental Paleozoïque: un reflet de l'histoire hercynienne du Maroc occidental. – Unpublished Ph.D. Thesis, Université de Droit, d'Economie et des Sciences, d'Aix-Marseille, 335 pp.
- CORNÉE, J. J., RACHEBEUF, P. R., TAYEBI, M. & WILLEFERT, S. (1990): Les Formations dévoniennes de la nappe des Aït Tounart (partie occidentale du massif ancien du Haut Atlas, Maroc hercynien). – *Géologie Méditerranéenne*, **17** (3/4): 331-342.
- CORRADINI, C. & CORRIGA, M. G. (2012): A Přídolí-Lochkovian conodont zonation in Sardinia and the Carnic Alps: implications for a global zonation scheme. – *Bulletin of Geosciences*, **87** (4): 635-650.
- CORRIGA, M. G., CORRADINI, C., HAUDE, R. & WALLISER, O. H. (2013): Conodont and crinoid stratigraphy of the upper Silurian and Lower Devonian scyphocrinoid beds of the Tafilalt, southeastern Morocco. – *GFF*, **2013**: 1-5.
- COZAR, P., VACHARD, D., IZART, A. & CORONADO, I. (2019 online): Survival of early Viséan foraminifers in the Western Meseta of Morocco. – *Palaeoworld*, 33 pp., doi.org/10.1016/j.palwor.2019.06.001.
- CRONIER, C., FEIST, R. & AUFRAY, J.-C. (2004): Variation in the eye of *Acuticryphops* (Phacopina, Trilobita) and its evolutionary significance: a biometric and morphometric approach. – *Paleobiology*, **30** (3): 471-481.
- CYGAN, C., CHARRIÈRE, A. & REGNAULT, S. (1990): Datation par Conodontes du Dévonien (Emsien – Frasnian basal) dans le substratum du Moyen-Atlas au Sud de Fés (Maroc); Implications paléogéographiques. – *Géologie Méditerranéenne*, **17** (3/4): 321-330.
- DALZIEL, I. W. D., DALLA SALIDA, L. H. & GAHAGAN, L. M. (1994): Paleozoic Laurentia-Gondwana interaction and the origin of the Appalachian-Andean mountain system. – *Geological Society of America, Bulletin*, **106**: 243-252.
- DAVYDOV, V. I., KORN, D., SCHMITZ, M. D., GRADSTEIN, F. M. & HAMMER, O. (2012): The Carboniferous Period. – In: GRADSTEIN, F. M., OGG, J. G., SCHMITZ, M. & OGG, G. (Eds.), *The Geologic Time Scale 2012, Volume 2*: 603-651; Elsevier, Amsterdam, Boston etc.
- DE BAETS, K., KLUG, C. & PLUSQUELLEC, Y. (2010): Zlichovian faunas with early ammonoids from Morocco and their use for the correlation of the eastern Anti-Atlas and the western Dra Valley. – *Bulletin of Geosciences*, **85** (2): 317-352.
- DE KONING, G. (1957): *Geologie des Ida ou Zal (Maroc) – Stratigraphie, Petrographie et Tectonique de la partie SW du Bloc Occidental du Massif Ancien du Haut Atlas*. – *Leidse Geologische Mededelingen*, **23**: 1-209.
- DELCHINI, S., LAHFID, A., LACROIX, B., BAUDIN, T., HOEPFFNER, C., GUERROT, C., LACH, P., SADDIQI, O. & RAMBOZ, C. (2018): The Geological Evolution of the Variscan Jebilet Massif, Morocco, Inferred From New Structural and Geochronological Analyses. – *Tectonics*, **37**: 1-24.
- DENCKMANN, A. (1905): Über das Devon und Carbon des Sauerlandes. – *Jahrbuch der Preußischen Geologischen Landesanstalt*, **23**: 534-596.
- DESTOMBES, J. & JEANETTE, A. (1966): Mémoire explicative de la carte géotechnique de la Meseta Cotière à l'Est de Casablanca au 1/50 000. – *Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc*, **180bis**: 1-104.
- DOPIERALSKA, J. (2003): Neodymium isotopic composition of conodonts as a palaeoceanographic proxy in the Variscan oceanic system. – Unpublished Ph. Thesis, Justus-Liebig-University Gießen, 111 pp.
- DOPIERALSKA, J. (2009): Reconstructing seawater circulation on the Moroccan shelf of Gondwana during the Late Devonian: Evidence from Nd isotope composition of conodonts. – *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, **10** (3): 1-13, doi:10.1029/2008GC002247.
- DOPIERALSKA, J., BELKA, Z. & WALCZAK, A. (2015 online): Nd isotope composition of conodonts: An accurate proxy of sea-level fluctuations. – *Gondwana Research*, **34**: 284-295.
- DRESEN, R. & THOREZ, J. (1994): Parautochthonous – allochthonous carbonates and conodont mixing in the Late Famennian (Uppermost Devonian) Condros Sandstones of Belgium. – *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **168**: 159-182.
- EBBIGHAUSEN, V., BECKER, R. T. & BOCKWINKEL, J. (2000): Morphometric Analyses and Taxonomy of Oxyconic Goniatites (Paratornoceratinae n. subfam.) from the Early Famennian of the Tafilalt (Anti-Atlas, Morocco). – *Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt*, **57**: 167-180.
- ECHARFAOUI, H., HAFID, M. & Aït Salem, A. (2002): Structure sismique du socle paléozoïque du bassin des Doukkala, Môle côtier, Maroc occidental. Indication en faveur de l'existence d'une phase éo-varisque. – *Comptes Rendus Geoscience*, **334**: 13-20.
- EICHHOLT, S. & BECKER, R. T. (2016): Middle Devonian reef facies and development in the Oued Cherrat Zone and adjacent regions (Moroccan Meseta). – *Facies*, **62** (7): 29 pp.
- EICHHOLT, S., BECKER, R. T. & STICHLING, S. (2013): Microfacies and Devonian reef development in the Oued Cherrat Zone (Aïn Khira South and Aïn-as-

- Seffah), Moroccan Meseta. – Documents de l'Institut Scientifique, Rabat, **26**: 37-39.
- EL HASSANI, A. (1990): La Zone de Rabat-Tiflet: Bordure nord de la chaîne calédonno-hercynienne du Maroc. – Bulletin de l'Institut Scientifique, **15**: 134 pp.
- EL HASSANI, A. (1994): Tectonique de la Meseta nord occidentale. – Bulletin de l'Institut Scientifique, **18**: 107-124.
- EL HASSANI, A. (Ed., 2004): Devonian neritic-pelagic correlation and events in the Dra Valley (western Anti-Atlas, Morocco). International Meeting on Stratigraphy, Rabat, March 1-10, 2004. – Documents de l'Institut Scientifique, **19**: 1-100.
- EL HASSANI, A. & BENFRIKA, M. EL (1995): Biostratigraphy and correlations of the Devonian of the Moroccan Meseta: a synopsis. – Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat, **19**: 29-44.
- EL HASSANI, A. & BENFRIKA, M. EL (2000): The Devonian of the Moroccan Meseta: biostratigraphy and correlations. – Courier Forschungsinstitut Senckenberg, **225**: 195-209.
- EL HASSANI, A. & EL KAMEL, F. (2000): Tectonic control of Devonian reef building in Mechra ben Aboou area (northern Rehamna, Morocco). – In: TAHIRI, A. & EL HASSANI, A. (Eds.), Proceedings of the Subcommission on Devonian Stratigraphy (SDS) – IGCP 421 Morocco Meeting. Travaux de l'Institut Scientifique, Rabat, **20**: 25-30.
- EL HASSANI, A. & TAHIRI, A. (Eds., 1994): Géologie du Maroc central et de la Meseta orientale. – Bulletin de l'Institut Scientifique, **18**: 1-214.
- EL HASSANI, A. & TAHIRI, A. (Eds., 1999): SDS-IGCP 421 Morocco Meeting, April 24th – May 1st 1999, Excursion Guidebook, Part I: Tafilalt and Maider (eastern Anti-Atlas). – 107 pp., Institut Scientifique, Rabat (see also Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, **399**, 2000).
- EL HASSANI, A. & TAHIRI, A. (2000): The Eastern part of Central Morocco (Western Meseta). – Notes et Mémoires du Service géologique Maroc, **399**: 89-92.
- EL HASSANI, A., DESTOMBES, J. & WILLEFERT, S. (1988): Le problème de l'Arenig-Llanvirn (Ordovicien), la discordance calédonienne et la preparation de l'orogénèse hercynienne dans la region de Rabat-Tiflet (Maroc occidental). – Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat, **12**: 27-45.
- EL HASSANI, A., TAHIRI, A. & WALLISER O. H. (2003). The Variscan Crust between Gondwana and Laurasia. – Courier Forschungsinstitut Senckenberg, **242**, pp: 81-87.
- EL HASSANI, A., ABOUSSALAM, Z. S., BECKER, R. T., EL WARTITI, M. & EL HASSANI, F. (2017): Patrimoine géologique marocain et développement durable: l'exemple du Dévonien du Tafilalt, Anti-Atlas oriental. – Géologues, Revue Officielle de la Société Géologique de France, **194**: 112-117.
- EL KAMEL, F. (2004): Études géologiques du Paléozoïque de Mechra Ben Abbou et d'Oulad Abbou, Meseta occidentale, Maroc. – Notes et Mémoires du Service Géologique, **462**: 1-187.
- EL KAMEL, F., EL HASSANI, A. & DAFIR, J. E. (1992): Présence d'une tectonique synsédimentaire dans le Dévonien inférieur des Rehamna septentrionaux (Meseta marocaine occidentale). – Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat, **16**: 37-43.
- ERNST, A. & RODRIGUEZ, S. (2010): Broyozoan fauna from the oolitic limestone from Pajarejos, SW Spain. – Revista Española de Paleontología, **25** (2): 83-88.
- FADLI, D. (1990): Evolution sédimentaire et structural des massifs de Mdakra et du Khatouat; deux segments hercyniens de la Meseta marocaine nord-occidentale. – Unpublished Ph.D. Thesis, University Rabat, 272 pp.; Rabat.
- FADLI, D. (1994a): Le Fameno-Tournaïen. – Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat, **18**: 57-70.
- FADLI, D. (1994b): Le Viséen. – Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat, **18**: 71-83.
- FADLI, D., BOUABDELLI, M., CAILLEUX, Y., EL HASSANI, A., EL WARTITI, M., HOEPFFNER, CH., KHARBOUCH, F., TAHIRI, A. & ZAHRAOUI, M. (2008): Hercynian geological map of Central Morocco. Presented at IGC-Oslo-2008.
- FAIK, F. (1988): Le Paléozoïque de la région de Mrirt (Est du Maroc central). Evolution stratigraphique et structurale. – Unpublished Thesis of the 3rd Cycle, University P. SABATIER, Toulouse, 233 pp.
- FAIRON-DEMARET, M. & REGNAULT, S. (1990): Macroflores dévoniennes dans le Nord du Maroc (Boutonnière d'Imouzzer-du-Kandar, Sud de Fès). Etude Paléobotanique – Implications stratigraphiques et paléogéographiques. – Annales de la Société géologiques de Belgique, **109**: 499-513.
- FEDOROWSKI, J. (1973): Rugose corals Polycoelaceae and Tachylasmatina subord. n. from Dalmia in the Holy Cross Mts. – Acta Geologica Polonica, **23** (1): 89-133, 6 pls.
- FEIST, R. (1985): Devonian Stratigraphy of the Southeastern Montagne Noire (France). – Courier Forschungsinstitut Senckenberg, **75**: 331-352.
- FEIST, R. (2002): Trilobites from the latest Frasnian Kellwasser crisis in North Africa (Mrirt, Central Moroccan Meseta). – Acta Palaeontologica Polonica, **47** (2): 203-210.
- FEIST, R. (2003): Biostratigraphy of Devonian tropidocoryphid trilobites from the Montagne Noire

- (southern France). – *Bulletin of Geosciences*, **78** (4): 431-446.
- FEIST, R. (2019): Post-Kellwasser event recovery and diversification of phacopid trilobites in the early Famennian (Late Devonian). – *Bulletin of Geosciences*, **94** (1): 1-22.
- FERONI, A., ELLERO, A., MALUSÀ, M. G., MUSUMECI, G., OTTRIA, G., POLINO, R. & LEONI, L. (2010): Transpressional tectonics and nappe stacking along the Southern Variscan Front of Morocco. – *International Journal of Earth Sciences*, **99**: 1111-1122.
- FRANCOIS, J.-M., REGNAULT, S. & CHEILLETZ, A. (1986): Mise au point concernant les series de l'Ordovicien-Silurien-Dévonien inférieur du Djebel Aouam (Maroc Central). – *Bulletin de l'Société Géologique du France*, **1986** (2): 293-297.
- FRANKE, W. (2000): The mid-European segment of the Variscides: tectonostratigraphic units, terrane boundaries and plate tectonic evolution. – *Geological Society, London, Special Publications*, **179**: 35-61.
- FRANKE, W., COCKS, L. R. M. & TORSVIK, T. H. (2017): The Palaeozoic Variscan oceans revisited. – *Gondwana Research*, **48**: 257-284.
- FRECH, F. (1887): Die palaeozoischen Bildungen von Cabrières (Languedoc). – *Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft*, **39**: 360-488, pl. 24.
- GARCÍA-ALCALDE, J. (1997): North Gondwanan Emsian events. – *Episodes*, **20** (4): 241-246.
- GENDROT, C. (1973): Environnements du Dévonien récifal au Maroc. – *Notes du Service géologique du Maroc*, **34**: 55-86.
- GENDROT, C., KERGOMARD, D. & RABATÉ, J. (1969): Etude des formations récifale du dévonien de la meseta occidentale. – Vol. I: 68 pp. + 5 figs., vol. II: 16 pls.; Charia Moulay Hassan, Rabat.
- GENTIL, L. (1918): Notice sur les titres et travaux scientifiques de L. GENTIL. – 132 pp., Larose, Paris.
- GEORGE, A. D., TRINAJSTIC, K. M. & CHOW, N. (2009): Frasnian reef evolution and palaeogeography, SE Lennard Shelf, Canning Basin, Australia. – In: KÖNIGSHOF, P. (Ed.), *Devonian Change: Case Studies in Palaeogeography and Palaeoecology*. The Geological Society, London, Special Publications, **314**: 73-107.
- GERRIENNE, P., MEYER-BERTHAUD, B., LARDEUX, H. & RÉGNAULT, S. (2010): First record of *Rellimia* LECLERQ & BONAMO (Aneurophytales) from Gondwana, with comments on the earliest lignophytes. – In: VECOLI, M., CLÉMENT, G. & MEYER-BERTHAUD, B. (Eds.), *The Terrestrialisation Process: Modelling Complex Interactions in the Biosphere-Geosphere Interface*. Geological Society, Special Publication, **339**: 81-92.
- GHOLAMALIAN, H. & KEBRIAELI, M.-R. (2008): Late Devonian conodonts from the Hojedk Section, Kerman Province, southeastern Iran. – *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia*, **114** (2): 179-189.
- GHOLAMALIAN, H., HAIRAPETIAN, V., BARFEHEI, N., MANGELIAN, S. & FARIDI, P. (2013): Givetian-Frasnian boundary conodonts from Kerman Province, Central Iran. – *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia*, **119** (2): 133-146.
- GINTER, M. & IVANOV, A. (2000): Stratigraphic distribution of chondrichthyans in the Devonian on the East European Platform margin. – *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **223**: 325-339.
- GINTER, M., HAIRAPETIAN, V. & KLUG, C. (2002): Famennian chondrichthyans from the shelves of North Gondwana. – *Acta Geologica Polonica*, **52**: 169-215.
- GIRARD, C. & ALBARÈDE, F. (1996): Trace elements in conodont phosphates from the Frasnian/Famennian boundary. – *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **126**: 195-209.
- GIRARD, C. & RENAUD, S. (2008): Disentangling allometry and response to Kellwasser anoxic events in the Late Devonian conodont genus *Ancyrodella*. – *Lethaia*, **41**: 383-394.
- GIRARD, C., KLAPPER, G. & FEIST, R. (2005): Subdivision of the terminal Frasnian *linguiformis* conodont Zone, revision of the correlative interval of Montagne Noire Zone 13, and discussion of stratigraphically significant associated trilobites. – In: OVER, D. J., MORROW, J. R. & WIGNALL, P. B. (Eds.), *Understanding Late Devonian and Permian-Triassic Biotic and Climatic Events: Towards an Integrated Approach*. Developments in Palaeontology & Stratigraphy, **20**: 181-198.
- GIRARD, C., PHUONG, T. H., SAVAGE, N. & RENAUD, S. (2010): Temporal dynamics of the geographic differentiation of Late Devonian *Palmatolepis* assemblages in the Prototethys. – *Acta Palaeontologica Polonica*, **55** (4): 675-687.
- GLENISTER, B. F. (1958): Upper Devonian amonoids from the *Manticoceras* Zone, Fitzroy Basin, Western Australia. – *Journal of Paleontology*, **32** (1): 58-96, pls. 5-15.
- GLENISTER, B. F. & KLAPPER, G. (1966): Upper Devonian conodonts from the Canning Basin, Western Australia. – *Journal of Paleontology*, **40** (4): 777-482.
- GOLONKA, J. (2007): Phanerozoic paleoenvironment and paleolithofacies maps. Late Paleozoic. – *Geologia*, **33**: 145-209.

- GOMEZ, F., BEAUCHAMP, W. & BARAZANGI, M. (2000): Role of the Atlas Mountains (northwest Africa) within the African-Eurasian plate-boundary zone. – *Geology*, **28** (9): 775-778.
- GOUWY, S. & BULTYNCK, P. (2002): Graphic correlation of Middle Devonian sections in the Ardene region (Belgium) and the Mader-Tafilalt region (Morocco): development of a Middle Devonian composite standard. – In: Proceedings of the first Geologica Belgica International Meeting, Leuven, 11-15 September 2002. *Aardkundige Mededelingen*, **12**: 105-108.
- GOUWY, S. & BULTYNCK, P. (2003): Conodont based graphic correlation of the Middle Devonian formations of the Ardenne (Belgium): implications for stratigraphy and construction of a regional composite. – *Revista Española de Micropaleontología*, **35** (3): 315-344.
- GOUWY, S., HAYDUKIEWICZ, J. & BULTYNCK, P. (2007): Conodont-based graphic correlation of upper Givetian-Frasnian sections of the Eastern Anti-Atlas (Morocco). – *Geological Quarterly*, **51** (4): 375-392.
- GRABAU, A. W. (1928): Palaeozoic Corals of China. Part I. Tetrastepata II. Second contribution to our knowledge of the Streptelasmoid Corals of China and Adjacent Territories. – *Palaeontologica Sinica*, series B, **2** (2): 1-175, 6 pls.
- GRAHAM, J. R. & SEVASTOPOULO, G. D. (2008): Mississippian Platform and Basin Successions from the Todra Valley (northeastern Anti-Atlas), southern Morocco. – *Geological Journal*, **43**: 361-382.
- GROBE, M. (1993): Stratigraphie, Fazies, Tektonik und Maturität des Paläozoikums von Dchar-Ait-Abdallah (östliches Zentral-Marokko), unter besonderer Berücksichtigung der faziellen Entwicklung des Mittel- und Oberdevons. – Unpublished Diplomarbeit, Universität Tübingen, 104 pp.
- GROBE, M. (1997): The allochthonous Devonian units of Dchar-Ait-Abdallah, southeastern Meseta, east-central Morocco: a facies model. – *Gaea heidelbergensis*, **3**: 149.
- HAHN, G., MÜLLER, P. & BECKER, R. T. (2012): Unterkarbonische Trilobiten aus dem Anti-Atlas (S-Marokko). – *Geologica et Palaeontologica*, **44**: 37-74.
- HALL, J. (1874): Descriptions of new species of Goniatitidae. With a list of previously described species. – *Annual Reports of the Regents of the University of the State New York*, **26**: 1-4.
- HARTENFELS, S. (2011): Die globalen *Annulata*-Events und die Dasberg-Krise (Famennium, Oberdevon) in Europa und Norda-Afrika – hochauflösende Conodonten-Stratigraphie, Karbonat-Mikrofazies, Paläoökologie und Paläodiversität. – *Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie*, **105**: 17-527.
- HARTENFELS, S. & BECKER, R. T. (2016): The global *Annulata* Events: review and new data from the Rheris Basin (northern Tafilalt) of SE Morocco. – In: BECKER, R. T., KÖNIGSHOF, P. & BRETT, C. E. (Eds.), *Devonian Climate, Sea Level and Evolutionary Events*. Geological Society, London, Special Publications, **423**: 291-354.
- HARTENFELS, S., BECKER, R. T. & TRAGELEHN, H. (2009): Marker conodonts around the global *Annulata* Events and the definition of an Upper Famennian substage. – *SDS Newsletter*, **24**: 40-48.
- HARTENFELS, S., BECKER, R. T., EL HASSANI, A. & LÜDDECKE, F. (Eds., 2018): 10th International Symposium „Cephalopods – Present and Past“, Fes, 26th March – 3rd April 2018, Field Guidebook. – *Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie*, **110**: 110-306.
- HARTENFELS, S., BECKER, R. T. & ABOUSSALAM, Z. S. (2016): Givetian to Famennian stratigraphy, Kellwasser, *Annulata* and other events at Beringhauser Tunnel (Messinghausen Anticline, eastern Rhenish Massif). – *Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie*, **108**: 196-219.
- HAUDE, R., CORRIGA, M. G., CORRADINI, C. & WALLISER, O. H. (2014): Bojen-Seelilien (Scyphocrinitidae, Echinodermata) in neu-datierten Schichten vom oberen Silur bis untersten Devon Südost-Marokkos. – *Göttingen Contributions to Geosciences*, **77**: 129-145.
- HAVLÍČEK, V. (1956): Brachiopods of the Bráník and Hlubočepy limestones in the immediate vicinity of Prague. – *Sborník Ústředního ústavu geologického*, **22**: 535-565.
- HECKEL, P. H. & WITZKE, B. J. (1979): Devonian world palaeogeography determined from distributions of carbonates and related lithic palaeoclimatic indicators. – *Special Papers in Palaeontology*, **23**: 99-123.
- HELLING, S. & BECKER, R. T. (2015): A new Pragian trilobite assemblage from Aïn-al-Aliliga (western Meseta, NW Morocco). – In: MOTTEQUIN, B., DENAYER, J., KÖNIGSHOF, P., PRESTIANNI, C. & OLIVE, S. (Eds.), *IGCP 596 – SDS Symposium “Climate change and Biodiversity patterns in the Mid-Palaeozoic”*, September 20-22. 2015, Brussels – Belgium, Abstracts. *Strata, Travaux de Géologie sédimentaire et Paléontologie, Série 1: communications*, **16**: 68-69.
- HINDERMEYER, J. (1954): Découverte du Tournaisien, et tectonique prémonitoire hercynienne dans la région

- de Tinerhir (flanc nord du Sarho-Ougnat). – Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris, **239**: 1824-1826.
- HINDERMEYER, J. (1955): Sur le Dévonien et l'existence de mouvements calédoniens dans la région de Tinerhir. – Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris, **240** (26): 2547-2549.
- HOEPFFNER, C., SOULAIMANI, A. & PIQUE, A. (2005): The Moroccan Hercynides. – Journal of African Earth Sciences, **43**: 144-165.
- HOEPFFNER, C., HOUASRI, M. R. & BOUABDELLI, M. (2006): Tectonics of the North African Variscides (Morocco, western Algeria): an outline. – Compte Rendus Geosciences, **338**: 25-40.
- HOLLARD, H. (1967): Le Dévonien du Maroc et du Sahara nord-occidentale. – In: OSWALD, D. H. (ed.), International Symposium on the Devonian System, Calgary, 1967, **I**: 203-244; Alberta Society of Petroleum Geologists, Calgary.
- HOLLARD, H. & MORIN, P. (1973): Les gisements de *Dzieduszyckia* (Rhynchonellida) du Famennien inférieur du Massif hercynien central du Maroc. – Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, **33** (249): 7-14.
- HOLLARD, H. (1978): Corrélations entre niveaux à brachiopods et à goniatites au voisinage de la limite Dévonien inférieur – Dévonien moyen dans les plaines du Dra (Maroc présaharien). – Newsletters on Stratigraphy, **7** (1): 8-25.
- HOLLARD, H., LYS, M., MAUVIER, A. & MORIN, P. (1970): Précisions sur l'âge famennien inférieur des *Dzieduszyckia* (Rhynchonellida) du Massif hercynien central du Maroc. – Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Paris, Série D, **270**: 3177-3180.
- HOLLARD, H., MICHARD, A., JENNY, P., HOEPFFNER, C. & WILLEFERT, S. (1982): Stratigraphie du Primaire de Mechra-Ben-Abbou, Rehamna. – In: MICHARD, A. (Ed., 1982), Le massif Paléozoïque des Rehamna (Maroc). Stratigraphie, Tectonique et Petrogenese d'un segment de la Chaîne Varisque. - Notes et Mémoires du Service Géologique, **303**: 180 pp.
- HORON, O. (1954): Note sur la géologie des affleurements de Primaire de la région du Kandar. – Unpublished Report, Archive of B.R.P.M.
- HOU, H.-F. (1988, Ed.): Devonian stratigraphy, Paleontology and Sedimentary Facies of Longmenshan, Sichuan. – Chengdu Institute of Geology and Mineral Resources; Geological Publishing House, Beijing.
- HOUSE, M. R. (1975): Facies and Time in Devonian Tropical Areas. – Proceedings of the Yorkshire Geological Society, **40** (2): 233-288.
- HOUSE, M. R. & KIRCHGASSER, W. T. (1993): Devonian goniatite biostratigraphy and timing of facies movements in the Frasnian of eastern North America. – In: HAILWOOD, E. A. & KIDD, R. B. (Eds.): High Resolution Stratigraphy. Geological Society Special Publication, **70**: 267-292.
- HOUSE, M. R. & KIRCHGASSER, W. T. (2009): Late Devonian goniatites (Cephalopoda, Ammonoidea) from New York State. – Bulletins of American Paleontology, **374**: 1-285.
- HOUSE, M. R. & ZIEGLER, W. (1977): The Goniatite and Conodont sequences in the early Upper Devonian at Adorf, Germany. – Geologica et Palaeontologica, **11**: 69-108.
- HOUSE, M.R., BECKER, R.T., FEIST, R., FLAJS, G., GIRARD, C. & KLAPPER, G. (2000a): The Frasnian/Famennian boundary GSSP at Coumiac, southern France. - Courier Forschungsinstitut Senckenberg, **225**: 59-75.
- HOUSE, M.R., MENNER, V.V., BECKER, R.T., KLAPPER, G., OVNATANOVA, N.S., KUZ'MIN, V., (2000b): Reef episodes, anoxia and sea-level changes in the Frasnian of the southern Timan (NE Russian platform). - In: INSALACO, E., SKELTON, P.W., PALMER, T.J. (Eds.), Carbonate Platform Systems: components and interactions. Geological Society, London, Special Publications, **178**: 147-176.
- HUDDLE, J. W., assisted by REPETSKI, J. E. (1981): Conodonts from the Genesee Formation in Western New York. – Geological Survey Professional Paper, **1032-B**: 1-66 + 31 pls.
- HUDSON, R. G. S. (1936): On the Lower Carboniferous Corals: *Rhopalolasma*, gen. nov. and *Cryptophyllum*, CARR. - Proceedings of the Yorkshire Geological Society, **23** (2): 91-102, pls. 4-5.
- HÜNEKE, H. (2001): Gravitative und strömungsinduzierte Resedimente devonischer Karbonatabfolgen im marokkanischen Zentralmassiv (Rabat-Tiflet-Zone, Decke von Ziar-Mrirt). – Unpublished Habilitation Thesis, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 230 pp.
- HÜNEKE, H. (2006): Erosion and deposition from bottom currents during the Givetian and Frasnian: Response to intensified oceanic circulation between Gondwana and Laurussia. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, **234**: 146-167.
- HÜNEKE, H. (2007): Pelagic carbonate ooze reworked by bottom currents during Devonian approach of the continents Gondwana and Laurussia. – In: VIANA, A. R. & REBESCO, M. (Eds.), Economic and Palaeoceanographic significance of Contourite Deposits. Geological Society, London, Special Publication, **276**: 299-328.

- HÜNEKE, H. (2013): Facies and sedimentary architecture of Upper Devonian limestones at Gara de Mrirt, Eastern Moroccan Central Massif: Resedimentation in response to block faulting. – In: EL HASSANI, A., BECKER, R. T. & TAHIRI, A. (Eds.), International Field Symposium “The Devonian and Lower Carboniferous of northern Gondwana”, Abstract Book. Documents de l’Institut Scientifique, **26**: 62-64.
- HUVELIN, P. (1970): Mouvements hercyniens précoces dans le region de Mrirt (Maroc). – Comptes Rendus de l’Academie des Sciences, Paris, **271**: 953-955.
- HUVELIN, P. (1977): Etude géologique et géologique du massif hercynien des Jebilet (Maroc occidental). – Notes et Mémoires du Service Géologique, **232 bis**: 307 pp.
- HUVELIN, P. & MAMET, B. (1997): Transgressions, faulting and redeposition phenomenon during the Viséan in the Khenifra area; Western Moroccan Meseta. – Journal of African Earth Sciences, **25** (3): 383-389.
- IKENNE, M., SOUHASSOU, M., ARAI, S. & SOULAIMANI, A. (2016): A historical overview of Moroccan magmatic events along northwest edge of the West African Craton. – Journal of African Earth Sciences, **127**: 3-15.
- IZART, A. & VIESLET, J. L. (1988): Stratigraphie, Sédimentologie et Micropaléontologie des sédiments du bassin de Sidi Bettache et ses bordures (Meseta marocaine nord-occidentale) du Famennien au Viséen supérieur. – Notes et Mémoires du Service géologique du Maroc, **334**: 7-41.
- JANSEN, U. (2001): Morphologie, Taxonomie und Phylogenie unter-devonischer Brachiopoden aus der Dra-Ebene (Marokko, Prä-Sahara) und dem Rheinischen Schiefergebirge (Deutschland). – Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, **554**: 1-389.
- JANSEN, J., LAZREQ, N., PLODOWSKI, G., SCHEMM-GREGORY, M., SCHINDLER, E. & WEDDIGE, K. (2007): Neritic-pelagic correlation in the Lower and basal Middle Devonian of the Dra Valley (Southern Anti-Atlas, Moroccan Pre-Sahara). – In: BECKER, R. T. & KIRCHGASSER, W. T. (Eds.), Devonian Events and Correlations. Geological Society, London, Special Publications, **278**: 9-37.
- JEANETTE, D. & PIQUE, A. (1981): Le Maroc hercynien: plate-forme disloquée du craton oust-africain. – Comptes Rendus de l’Academie des Sciences, Paris, Série II, **293**: 79-82.
- JOACHIMSKI, M. M. & BUGGISCH, W. (1993): Anoxic events in the late Frasnian - Causes of the Frasnian-Famennian faunal crisis? - Geology, **21**: 657-678.
- JOACHIMSKI, M. M., OSTERTAG-HENNING, C., PANCOST, R. D., STRAUSS, H., FREEMAN, K. H., LITCKE, R., SINNINGHE DAMSTÉ, J. S. & RACKI, G. (2001): Water column anoxia, enhanced productivity and concomitant changes in $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{34}\text{S}$ across the Frasnian-Famennian boundary (Kowala – Holy Cross Mountains / Poland). - Chemical Geology, **175**: 109-131.
- JOACHIMSKI, M. M., PANCOST, R. D., FREEMAN, K.A., OSTERTAG-HENNING, C. & BUGGISCH, W. (2002): Carbon isotope geochemistry of the Frasnian - Famennian transition. - Palaeogeography, Palaeoclimatology Palaeoecology, **181**: 91-109.
- KAISER, S. I., BECKER, R. T. & EL HASSANI, A. (2007): Middle to Late Famennian succession at Aïn Jemaa (Moroccan Meseta) – implications for regional correlation, event stratigraphy and synsedimentary tectonics of NW Gondwana. – In: BECKER, R. T. & KIRCHGASSER, W. T. (Eds.), Devonian Events and Correlations. Geological Society, London, Special Publications, **278**: 237-260.
- KAISER, S. I., BECKER, R. T., SPALLETTA, C. & STEUBER, T. (2009): High-resolution conodont biostratigraphy, biofacies, and extinctions around the Hangenberg Event in pelagic successions from Austria, Italy, and France. – In: OVER, J. D. (Ed.), Studies in Devonian Stratigraphy: Proceedings of the 2007 International Meeting of the Subcommittee on Devonian Stratigraphy and IGCP 499. Palaeontographica Americana, **63**: 99-143.
- KAISER, S. I., BECKER, R. T., STEUBER, T. & ABOUSSALAM, Z. S. (2011): Climate-controlled mass extinctions, facies, and sea-level changes around the Devonian-Carboniferous boundary in the eastern Anti-Atlas (SE Morocco). – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, **310**: 340-364.
- KELLING, G. & MULLIN, P. R. (1975): Graded limestones and limestone-quartzite couplets. possible storm-deposits from the Moroccan Carboniferous. – Sedimentary Geology, **13**: 161-190.
- KERGOMARD, D. (1970): Contribution à l’étude du Siluro-Dévonien de la Meseta occidentale. – Unpublished Report B.R.P.M., Rabat.
- KLAPPER, G. (1989): The Montagne Noire Frasnian (Upper Devonian) conodont succession. – In: McMILLAN, N. J., EMBRY, A. F. & GLASS, D. J. (Eds.), Devonian of the World, Proceedings of the Second International Symposium on the Devonian System, Calgary, Canada. Canadian Society of Petroleum Geologists, Memoir, **14** (III): 449-468 [imprint 1988].
- KLAPPER, G. (1997): Graphic correlation of Frasnian (Upper Devonian) sequences in Montagne Noire,

- France, and western Canada. – In: KLAPPER, G., MURPHY, M. A. & TALENT, J. A. (Eds.), *Paleozoic Sequence Stratigraphy, Biostratigraphy, and Biogeography: Studies in Honor of J. Granville ("Jess") JOHNSON*. Geological Society of America, Special Paper, **321**: 113-129.
- KLAPPER, G. (2009): Upper Devonian conodonts in the Canning Basin. – *Geological Survey of Western Australia, Bulletin*, **145**: 405-413.
- KLAPPER, G. & KIRCHGASSER, W. T. (2016): Frasnian Late Devonian conodont biostratigraphy in New York: graphic correlation and taxonomy. – *Journal of Paleontology*, **90** (3): 525-554.
- KLAPPER, G., KUZ'MIN, A. & OVNATANOVA, N. S. (1996): Upper Devonian conodonts from the Timan-Pechora region, Russia, and correlation with a Frasnian Composite Standard. – *Journal of Paleontology*, **70** (1): 131-152.
- KLAPPER, G. & VODRÁŽKOVÁ, S. (2013): Ontogenetic and intraspecific variation in the late Emsian – Eifelian (Devonian) conodonts *Polygnathus serotinus* and *P. bultyncki* in the Prague Basin (Czech Republic) and Nevada (western U.S.). – *Acta Geologica Polonica*, **63** (2): 153-174.
- KLUG, C. (2002): Quantitative stratigraphy and taxonomy of late Emsian and Eifelian ammonoids of the eastern Anti-Atlas (Morocco). – *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **238**: 1-109.
- KONONOVA, L. I. & KIM, S.-Y. (2003): Eifelian Conodonts from the Central Russian Platform. – *Paleontological Journal*, **39**, Supplement 2: 55-134.
- KOPTIKOVÁ, L. (2011): Precise position of the Basal Chotěč event and evolution of sedimentary environments near the Lower-Middle Devonian boundary: the magnetic susceptibility, gamma-ray spectrometric, lithological, and geochemical record of the Prague Synform (Czech Republic). – *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **304**: 96-112.
- KREBS, W. (1974): Devonian carbonate complexes of Central Europe. – *SEPM Special Publication*, **18**: 155-208.
- KREBS, W. (1979): Devonian basinal facies. – *Special Papers in Palaeontology*, **23**: 125-139.
- LAAMRANI ELIDRISSI, A. (1993): Relations deformations-déplacements le long de failles hercyniennes: Systeme de Bouznika et Systemes du Cherrat-Ben Slimane et du Cherrat-Yquem. – Unpublished Diplom Thesis, Université Mohammed V, Rabat, 200 pp., online at <http://archives.cnd.hcp.ma/uploads/news/017942.pdf>.
- LAUVENU, A. (1976): Etude tectonique et microtectonique d'un segment de chaîne hercynienne dans la partie sud-orientale du Maroc central (Région située entre Khénifra et Kef-en-Nsour). – *Notes et Mémoires du Service Géologique*, **261**: 57-111.
- LAVILLE, E. (1980): Tectonique et Microtectonique d'une partie du versant sud du Haut Atlas marocain (Boutonnière de Skoura, Nappe de Toundout). – *Notes et Mémoires du Service géologique du Maroc*, **41** (285): 81-183.
- LAZREQ, N. (1990): Devonian Conodonts from Central Morocco. – *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **118**: 65-79.
- LAZREQ, N. (1992a): Le Dévonien du Maroc central: biostratigraphie des Conodontes. Biofaciès et événement Kellwasser. – Unpublished Ph. D. Thesis, University Marrakech, 260 pp.
- LAZREQ, N. (1992b): The Upper Devonian of Mrirt (Morocco). *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **154**: 107-123.
- LAZREQ, N. (1999): Biostratigraphie des conodontes du Givétien au Famennien du Maroc central – Biofaciès et événement Kellwasser. – *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **214**: 1-111.
- LAZREQ, N. (2017): A propos de l'existence du Famennien au sud des Jebilet Centrales et altération des conodontes: cas de Koudiat Laabid (Jbel Guéliz, Marrakech, Maroc). – *Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat, Section Sciences de la Terre*, **39**: 79-86.
- LECOINTRE, G. (1926) Recherches géologiques dans la Meseta marocaine. – *Mémoires de l'Société des Sciences Naturelles du Maroc*, **14**: 1-158.
- LE HOUDEC, S., GIRARD, C. & BALTER, V. (2013): Conodont Sr/Ca and $\delta^{18}\text{O}$ record seawater changes at the Frasnian-Famennian boundary. – *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **376**: 114-121.
- LINDSKOG, A., ERIKSSON, M. E., BERGSTRÖM, S. M., TERFELT, F. & MARONE, F. (2017): Palaeozoic 'conodont pearls' and other phosphatic microsphaerules. – *Lethaia*, **50**: 26-40.
- MAMET, B., PREAT, A. & LEHMAMI, M. (1999): Algues calcaires marines du Dévonien marocain (Meseta). – *Revue de Micropaléontologie*, **42** (4): 301-314.
- MATTE, P. (2001): The Variscan collage and orogeny (480-290 Ma) and the tectonic definition of the Armorica microplate: a review. – *Terra Nova*, **13**: 122-128.
- MAY, A. (1993): Korallen aus dem höheren Eifelium und unteren Givetium (Devon) des nordwestlichen Sauerlandes (Rheinisches Schiefergebirge). Teil I: Tabulate Korallen. – *Palaeontographica, Abt. A*, **227**: 87-224, pls. 5-19.
- MAY, A. (2005): Die Stromatoporen des Devons und Silurs von Zentral-Böhmen (Tschechische Republik)

- und ihre Kommensalen. - Zitteliana, **B25**: 117-250, pl. 1-43.
- MCKERROW, W. S., MAC NIOCAILL, C., AHLBERG, P. E., CLAYTON, G., CLEAL, C. J. & EAGAR, R. M. C. (2000): The Late Palaeozoic relations between Gondwana and Laurussia. – Geological Society, London, Special Publications, **179**: 9-20.
- MICHARD, A. (1976): Eléments de géologie marocaine. – Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, **252**: 408 pp.
- MICHARD, A. (Ed., 1982): Le massif Paléozoïque des Rehamna (Maroc). Stratigraphie, Tectonique et Petrogenese d'un segment de la Chaîne Varisque. – Notes et Mémoires du Service Géologique, **303**: 180 pp.
- Michard, A., Yazidi, A., Benziane, F., Hollard, H. & Willefert, S. (1982): Foreland thrusts and olistostromes on the pre-Sahara margin of the Variscan orogen, Morocco. – Geology, **10**: 253-256.
- MICHARD, A., HOEPFFNER, C., SOULAIMANI, A. & BAIDDER, A. (2008): The Variscan Belt. – In: MICHARD, A., SADDIQI, O., CHALOUAN, A. & FRITZ DE LAMOTTE, D. (Eds.), Continental Evolution: The Geology of Morocco. Lecture Notes in Earth Sciences, **116**: 65-132.
- MICHARD, A., SOULAIMANI, A., HOEPFFNER, C., OUZANAIMI, H., BAIDDER, L., RJIMATI, E. C. & SADDIQI, O. (2010): The South-Western Branch of the Variscan Belt: Evidence from Morocco. – Tectonophysics, **492**: 1-24.
- MORZADEC, P. (1988): Le genre *Psychopyge* (Trilobita) dans le Dévonien inférieur du nord de l'Afrique et l'ouest de l'Europe. – Palaeontographica, Abt. A, **200** (4/6): 153-161, 2 pls.
- MOTTEQUIN, B. & POTY, E. (2016): Kellwasser horizons, sea-level changes and brachiopod-coral crises during the late Frasnian in the Namur-Dinant Basin (southern Belgium): a synopsis. – In: BECKER, R. T., KÖNIGSHOF, P. & BRETT, C. E. (Eds.), Devonian Climate, Sea Level and Evolutionary Events. Geological Society, London, Special Publications, **423**: 235-250.
- MOUNTJOY, E. W. & JULL, R. K. (1978): Fore-reef carbonate mud bioherms and associated reef-margin, Upper Devonian, Ancient Wall Reef complex, Alberta. – Canadian Journal of Earth Sciences, **15**: 1304-1325.
- MÜNSTER, G., Graf zu (1831): Über das geognostische Vorkommen der Ammoniten in Deutschland. – Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefaktenkunde, **1831**: 367-375.
- MÜNSTER, G., Graf zu (1832): Ueber die Planuliten und Goniatiten im Uebergangs-Kalk des Fichtelgebirges. – 38 pp., 6 pls.; Birner, Bayreuth.
- MÜNSTER, G., Graf zu (1839): Nachtrag zu den Goniatiten im Fichtelgebirge. – Beiträge zur Petrefaktenkunde, **1**: 43-55, pls. 3-5.
- MULLIN, P., BEDSAÏD, M. & KELLING, G. (1976): Les nappes hercyniennes au sud-est du Maroc central; une nouvelle interpretation. – Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris, Série D, **282**: 827-830.
- NAHRAOUI, F. Z., WARTITI, M. EL, BOUKILI, B., MOUTAOUAKKIL, N. EL, KACIMI, I., AMRANI IDRISSE, H., KHARCHOF, A. EL K. & MAALAM, B. (2012): The cement Temara: needs a new deposit of limestone (case the deposit of oued Cherrat). – MATEC Web of Conference, **2** (05003): 1-7.
- NANCE, R. D., GUTIÉRREZ-ALONSO, G., KEPPIE, J. D., LINNEMANN, U., MURPHY, J. B., QUESADA, C., STRACHAN, R. A., WOODCOCK, N. H. (2012): A brief history of the Rheic Ocean. – Geoscience Frontiers, **3** (2): 125-135.
- NARKIEWICZ, K. & BULTYNCK, P. (2007): Conodont biostratigraphy of shallow marine Givetian deposits from the Radom-Lublin area, SE Poland. – Geological Quarterly, **51** (4): 419-442.
- NARKIEWICZ, K. & BULTYNCK, P. (2010): The upper Givetian (Middle Devonian) *subterminus* conodont zone in North America, Europe and North Africa. – Journal of Paleontology, **84** (4): 588-625.
- NARKIEWICZ, K., NARKIEWICZ, M. & BULTYNCK, P. (2016): Conodont biofacies of the Taghanic transgressive interval (middle Givetian): Polish record and global comparisons. – In: BECKER, R. T., KÖNIGSHOF, P. & BRETT, C. E. (Eds.), Devonian Climate, Sea Level and Evolutionary Events. Geological Society, London, Special Publications, **423**: 201-222.
- NARKIEWICZ, K., NARKIEWICZ, M., BULTYNCK, P. & KÖNIGSHOF, P. (2017): The past, present and future of the upper Eifelian conodont zonation. – In: LIAO, J.-C. & VALENZUELA-RÍOS, J. I. (Eds.), Fourth International Conodont Symposium, ICOS IV "Progress on Conodont Investigation". Cuadernos del Museo Geominero, **22**: 137-140.
- NAZIK, A. & GROOS-UFFENORDE, H. (2016): Notes on beyrichiacean ostracods from the Early Devonian of NW Turkey and their palaeobiogeographical relations. – Turkish Journal of Earth Sciences, **25**: 201-226.
- NEQQAZI, A., RAJI, M. & BENFRIKA, M. EL (2014): Conodontes du Carbonifère inférieur de la région de l'Oued Cherrat (Meseta nord-occidentale, Maroc). – International Journal of Innovation and Applied Studies, **9** (1): 81-88.
- NEUGEBAUER, J. (1988): The Variscan plate tectonic evolution: an improved „Iapetus model“. –

- Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, **68**: 313-333.
- NICOLL, R. S. (1980): The multielement genus *Apatognathus* from the Late Devonian of the Canning Basin, Western Australia. – *Alcheringa*, **4**: 133-152.
- OUANAÏMI, H. & PETIT, J. P. (1992): La limite sud de la chaîne hercynienne dans le Haut-Atlas marocain: reconstitution d'un saillant non déformé. – *Bulletin de l'Société Géologie du France*, **163**: 63-73.
- OUANAÏMI, H., SOULAIMANI, A., HOEPFFNER, C. & MICHARD, A. (2019): The "Eovariscan Synmetamorphic Phase" of the Moriocean Meseta Domain Revisited; A Hint for Late Devonian Extensional Geodynamics Prior to the Variscan Orogenic Evolution. – In: ROSSETTI, F. et al. (Eds.), *The Structural Geology Contribution to the Africa-Eurasia Geology: Basement and Reservoir Structure, Ore Mineralisation and Tectonic Modelling*: 259-261; *Advances in Science, Technology & Innovation*.
- OUARHACHE, D. (1987): Étude géologique dans le Paléozoïque et le Trias de la bordure NW du causse Moyen-Atlasique (S et SW de Fès, Maroc). – Thèse 3ème cycle, Université de Toulouse, 130 pp.
- OUARHACHE, D., BAUDELLOT, S., CHARRIÈRE, A., PERRET, M. F. & VACHARD, D. (1991): Nouvelles datations micropaléontologiques et palynologiques dans le Viséen de la bordure nord occidentale du Causse moyen-atlasique (Maroc). – *Géologie Méditerranéenne*, **18** (1/2): 43-59.
- OVNATANOVA, N. S. & KONONOVA, L. I. (2008): Frasnian Conodonts from the Eastern Russian Platform. – *Paleontological Journal*, **42** (10): 997-1166.
- PÉREZ-CÁZERES, I., MARTÍNEZ POYATOS, SIMANCAS, J. F. & AZOR, A. (2017): Testing the Avalonian affinity of the South Portuguese Zone and the Neoproterozoic evolution of SW Iberia through detrital zircon populations. – *Gondwana Research*, **42**, 177-192.
- PETTER, G. (1959): Goniates dévoniennes du Sahara. – *Publications du Service de la Carte Géologique de l'Algérie, Nouvelle Série, Paléontologie*, **2**: 1-313, 26 pls.
- PIQUE, A. (1975): Différenciation des aires de sédimentation au Nord-Ouest de la Meseta marocaine; la distension dévono-dinantienne. – *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Paris*, **281**: 767-770.
- PIQUE, A. (1979): Évolution structural d'un segment de la chaîne hercynienne: La Meseta Marocaine nord-occidentale. – *Sciences Géologiques, Mémoire*, **56**: 243 pp.
- PIQUE, A. (1984): Facies sédimentaire et évolution d'un bassin: le Bassin dévono-dinantien de Sidi Bettache (Maroc nord-occidental). – *Bulletin de l'Société Géologique du France*, (7), **26** (6): 1015-1023.
- PIQUE, A. & MICHARD, A. (1981): Les zones structurales du Maroc hercynien. – *Sciences Géologiques, Bulletin*, **34** (2): 135-146.
- PIQUE, A. (1994): Géologie du Maroc. Les domaines régionaux et leur évolution structurale. – 284 pp., Marrakech.
- PIQUE, A. (2001): *Geology of Northwest Africa*. – 310 pp., Bornträger, Berlin.
- PIQUE, A. & MICHARD, A. (1989): Moroccan Hercynides: a synopsis. The Paleozoic sedimentary and tectonic evolution at the northern margin of West Africa. – *American Journal of Science*, **289**: 286-330.
- PIQUE, A., JEANETTE, D. & MICHARD, A. (1980): The Western Meseta Shear Zone, a major and permanent feature of the Hercynian belt in Morocco. – *Journal of Structural Geology*, **2** (1/2): 55-61.
- PISARZOWSKA, A., SOBSTEL, M. & RACKI, G. (2006): Conodont-based event stratigraphy of the Early-Middle Frasnian transition on the South Polish carbonate shelf. – *Acta Palaeontologica Polonica*, **51** (4): 609-646.
- PISARZOWSKA, A., BECKER, R. T., ABOUSSALAM, Z. S., SZCZERBA, M., SOBIEN, K., KREMER, B., OWOCKI, K. & RACKI, G. (2020 in press): Middlesex/*punctata* Event in the Rhenish Basin (Padberg section, Sauerland, Germany) – multidisciplinary clues to the early-middle Frasnian global biogeochemical perturbation. – *Global and Planetary Change*.
- PLAYFORD, P. E., HOCKING, M. R. & COCKBAIN, A. E. (2009): Devonian Reef Complexes of the Canning Basin, Western Australia. – *Geological Survey of Western Australia, Bulletin*, **145**: 1-403.
- POLLOCK, C. A. (1968): Lower Upper Devonian conodonts from Alberta, Canada. – *Journal of Paleontology*, **42** (2): 415-443, pls. 61-64.
- POTTHAST, I. & OEKENTORP, K. (1987): Eine Favositiden-Fauna aus dem Emsium/Eifelium des Hamar Laghdad, Tafilalet (SE-Marokko). – *Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie*, **66**: 57-93.
- PRESTIANNI, C., MEYER-BERTHAUD, B., BLANCHARD, R., RÜCKLIN, M., CLÉMENT, G. & GERRIENNE, P. (2012): The Middle Devonian plant assemblage from Dechra Aït Abdallah (Central Morocco) revisited. – *Review of Palaeobotany and Palynology*, **179**: 44-55.
- RACHEBEUF, P. R. (1990a): Chonetacés (Brachiopodes) éo- et mésodévoniens de la Meseta Hercynienne et

- de l'Anti-Atlas, Maroc. - Géologie Méditerranéenne, **17** (3/4): 301-319.
- RACHEBEUF, P. R. (1990b): Silurian to Middle Devonian chonetacean brachiopods from the northwestern Gondwanaland margin: A review in time and space. – In: MACKINNON, D. I., LEE, D. E. & CAMPBELL, J. D. (Eds.), *Brachiopods through time*: 319-323; A. A. Balkema (Rotterdam, Brookfield).
- RAJ, M. & BENFRIKA, E. M. (2009): L'indice de l'altération de la couleur des conodontes: Indicateur d'activité hydrothermale. L'exemple du Dévonien de Mrirt (Maroc central oriental). – Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, **530**.
- RAUMER, J. F. VON, BUSSY, F. & STAMPFLI, G. M. (2009): The Variscan evolution in the External massifs of the Alps and place in their Variscan framework. – *Comptes Rendus Geoscience*, **341**: 239-252.
- RÉGNAULT, A. (1985): Les Scyphocrinitidae (Crinoidea, Camerata) du Silurien terminal-Dévonien basal au Maroc. Répartition stratigraphique et paléogéographique. Discussion. – Actes 110^e Congrès des Naturelle Société du Savantes, Montpellier Sciences, **4**: 9-20.
- RÉGNAULT, S. & CHAUVEL, J. (1987): Découverte d'un échinoderme carpoïde (Stylophora – Mitrata) dans le Dévonien Inférieur du Maroc. – *Geobios*, **20** (5): 669-674.
- RIBEYROLLES, M. (1976): Etude tectonique et microtectonique d'un segment de chaîne hercynienne dans la partie sud-orientale du Maroc central (Région située entre Aguelmous et Mrirt) – Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, **261**: 9-56.
- RICHTER, J. (2017): Biostratigraphie und Fazies im Devon von Immouzer-du-Kandar südlich von Fes (Marokkanische Meseta). – Unpublished M. Sc. Thesis, WWU Münster, 112 pp.
- RICHTER, J., HARTENFELS, S., ABOUSSALAM, Z. S., BECKER, R. T. & EL HASSANI, A. (2016): Biostratigraphy of the isolated Devonian (Emsian to Famennian) at Immouzer du Kandar (south of Fes, Moroccan Meseta). – In: International Geoscience Programme Project 591 - Closing Meeting "The Early to Mid palaeozoic Revolution", Ghent University, Ghent, Belgium, 6-9 July 2016, Closing Meeting Abstracts: 127.
- RIQUIER, L., TRIBOVILLARD, N., AVERBUCH, O., JOACHIMSKI, M. M., RACKI, G., DEVLEESCHOUWER, X., EL ALBANI, A. & RIBOULLEAU (2005): Productivity and bottom water redox conditions at the Frasnian-Famennian boundary on both sides of the Eovariscan Belt: constraints from trace-element geochemistry. – In: OVER, D. J., MORROW, J. R. & WIGNALL, P. B. (Eds.), *Understanding Late Devonian and Permian-Triassic Biotic and Climatic Events; Towards an Integrated Approach*. Developments in Palaeontology & Stratigraphy, **20**: 199-224.
- RIQUIER, L., AVERBUCH, O., TRIBOVILLARD, N., EL ALBANI, A., LAZREQ, N. & CHAKIRI, S. (2007): Environmental changes at the Frasnian-Famennian boundary in Central Morocco (Northern Gondwana): integrated rock-magnetic and geochemical studies. – In: BECKER, R. T. & KIRCHGASSER, W. T. (eds.), *Devonian Events and Correlations*. Geological Society, London, Special Publications, **278**: 197-217.
- ROBARDET, M. (2003): The Armorica 'microplate' fact or fiction? Critical review of the concept and contradictory palaeobiogeographical data. – *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **195**: 125-148.
- ROBARDET, M., PARIS, F. & RACHEBEUF, P. R. (1990): Palaeogeographic evolution of southwestern Europe during Early Palaeozoic times. – In: MCKERROW, W. S. & SCOTSESE, C. R. (Eds.), *Palaeozoic Palaeogeography and Biogeography*. Geological Society, Memoir, **12**: 411-419.
- ROCH, E. (1939): Descriptions géologiques des montagnes à l'Est de Marrakech. – Notes et Mémoires du Service des Mines et Carte géologiques du Maroc, **51**: 438 pp.
- ROCH, E. (1950): Histoire Stratigraphique du Maroc. – Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, **80**: 1-435, 11 maps.
- RYTINA, M.-K., BECKER, R. T., ABOUSSALAM, Z. S., HARTENFELS, S., HELLING, S., STICHLING, S. & WARD, D. (2013): The allochthonous Silurian-Devonian in olistostromes at "the Southern Variscan Front" (Tinerhir region, SE Morocco) – preliminary data. – Documents de l'Institut Scientifique, Rabat, **27**: 11-21.
- SANDBERG, C. A. (1976): Conodont biofacies of Late Devonian *Polygnathus styriacus* Zone in Western United States. – The Geological Association of Canada, Special Paper, **15**: 171-186.
- SANDBERG, C. A., ZIEGLER, W., DREESEN, R. & BUTLER, J. L. (1992): Conodont Biochronology, Biofacies, Taxonomy, and Event Stratigraphy around Middle Frasnian Lion Mudmound (F2h), Frasnes, Belgium. – *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **150**: 1-87.
- SANDBERG, C. A., MORROW, J. A. & ZIEGLER, W. (2002): Late Devonian sea-level changes, catastrophic events, and mass extinctions. – In: KOEBERL, C. & MACLEOD, K. G. (Eds.), *Catastrophic Events and Mass Extinctions: Impacts*

- and Beyond. Geological Society of America, Special Paper, **356**: 473-487.
- SANDBERGER, G. (1855): *Clymenia subnautilina* (nova species), die erste und bis jetzt einzige Art aus Nassau. – Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau, **10**: 127-136, pl. 1.
- SANDBERGER, G. & SANDBERGER, F. (18450-1856): Die Versteinerungen des rheinischen Schichtensystems in Nassau. Mit einer kurzgefassten Geognosie dieses Gebietes und mit steter Berücksichtigung analoger Schichten anderer Länder. – XIV + 564 pp., 41 pls.; Wiesbaden.
- SANDY, M. R. (1995): A review of some Palaeozoic and Mesozoic brachiopods as members of cold seep chemosynthetic communities: “unusual” palaeoecology and anomalous palaeobiogeographic patterns explained. – *Földtani Közlöny*, **125** (3/4): 241-258.
- SAVAGE, N. (2013): Late Devonian conodonts from northwestern Thailand. – 48 pp., Trinity Press, Eugene, Oregon.
- SCHINDEWOLF, O. H. (1942): Zur Kenntnis der Polycoelien und Plerophyllen. Eine Studie über den Bau der "Tetrakorallen" und ihre Beziehungen zu den Madreporarien. – Abhandlungen des Reichsamts für Bodenforschung, Neue Folge, **204**: 1-324, 36 pls..
- SCHINDLER, E. (1990): Die Kellwasser-Krise (hohe Frasn-Stufe, Ober-Devon). – Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie, **46**: 1-115.
- SCHÜLKE, I. (1999): Conodont multielement reconstructions from the early Famennian (Late Devonian) of the Montagne Noire (Southern France). – *Geologica et Palaeontologica*, SB **3**: 1-124.
- SCHUMACHER, E. (1971): Conodonts from the Middle Devonian Lake Church and Milwaukee Formations. – In: CLARK, D. L. (Ed.), *Conodonts and Biostratigraphy of the Wisconsin Paleozoic*. Wisconsin Geological and Natural History Survey, Information Circular, **19**: 55-67, 90-99.
- SCHWERMANN, K. (2014): Devonische Haizähne aus Marokko – Taxonomie, Stratigraphie und fazielle Verbreitung. – Unpublished M.Sc. Thesis, WWU Münster, 80 pp.
- SIMANCAS, J., AZOR, A., MARTÍNEZ-POYATOS, D., TAHIRI, A., EL HADI, H., GONZÁLEZ-LODEIRO, F., PÉREZ-ESTAÚN, A. & CARBONELL, R. (2009): Tectonic relationships of Southwest Iberia with the allochthonous of Northwest Iberia and the Moroccan Variscides. – *Comptes Rendus Geosciences*, **341**: 103-113.
- SOBSTEL, M., MAKOWSKA-HAFTKA, M. & RACKI, G. (2006): Conodont ecology in the Early-Middle Frasnian transition on the South Polish carbonate shelf. – *Acta Palaeontologica Polonica*, **51** (4): 719-746.
- SÖTE, T., HARTENFELS, S. & BECKER, R. T. (2017): Uppermost Famennian stratigraphy and facies development of the Reigern Quarry near Hachen (northern Rhenish Massif), Germany). – *Palaeodiversity and Palaeoenvironments*, **97**: 633-654.
- SOULAIMANI, A. & BURKHARD, M. (2008): THE ANTI-ATLAS CHAIN (MOROCCO): the southern margin of the Variscan belt along the edge of the West African craton. – In: ENNIH, N. & LIÉGEOIS, J.-P. (Eds.), *The boundaries of the West African craton*. Geological Society, London, Special Publications, **279**: 433-452.
- SPALLETTA, C., PERRI, M. C., OVER, D. J. & CORRADINI, C. (2017): Famennian (Upper Devonian) conodont zonation: revised global standard. – *Bulletin of Geosciences*, **92** (1): 31-57.
- TAHIRI, A. (1983): Lithostratigraphie et structure du Jebel Ardouz – Maroc hercynien. – *Bulletin de l'Institut Scientifique*, Rabat, **7**: 1-16.
- TAHIRI, A. (1994): Tectonique hercynienne de l'anticlinorium de Khouribga-Oulmès et du synclinorium de Fourhal. – *Bulletin de l'Institut Scientifique*, Rabat, **8**: 125-144.
- TAHIRI, A. & HOEPFFNER, C. (1988): Importance des mouvements distensifs au Dévonien supérieur en Meseta nord-occidentale (Maroc); les calcaires démantelés de Tiliouine et la ride d'Oulmès, prolongement oriental de la ride des Zaër. – *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris*, **306** (Série II): 223-226.
- TAHIRI, A. & LAZREQ, N. (1988): Précisions stratigraphiques sur le Dévonien de la ride d'El Hammam (Nord d'Oulmès), conséquences paléogéographiques. – *Bulletin de l'Institut Scientifique*, Rabat, **12**: 47-51.
- TAHIRI, A., EL HASSANI, A., EL HADI, H., SIMANCAS, F., LODEIRO, F. G., AZOR, A., POYATOS, D. M. & SAIDI, A. (2011): Circuit C13: Meseta nord-occidentale. – *Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc*, **563** (8): 9-44.
- TAHIRI, A., MONTERO, P., EL HADI, H., MARTÍNEZ POYATOS, D., AZOR, A., BEA, F., SIMANCAS, J. F. & GONZÁLEZ LODEIRO, F. (2010): Geochronological data on the Rabat-Tiflet granitoids: Their bearing on the tectonics of the Moroccan Variscides. – *Journal of African Earth Sciences*, **57**: 1-13.
- TAHIRI, A., BELFOUL, A. & BAIDER, L. (2013): Chaotic deposits in the Lower Carboniferous formations of the Merzouga area (Tafilalet, Eastern Anti Atlas,

- Morocco): Geodynamic importance. – Documents de l'Institut Scientifique, Rabat, **27**: 103-108.
- TAHIRI, A., EL HADI, H., POCELET, A., POYATOS, D., AZOR, A., LODEIRO, F. & SIMANCAS, F. (2017): Ediacarian to Cambrian U-Pb ages of granite pebbles in the Lower Devonian conglomerate of Immouzer Kandar (Northwestern Middle Atlas, Morocco). – In: The First West African Craton and Margins International Workshop “WACMA1”, Dakhla, Morocco, 24 to 29th April, 2017, Abstracts, 1 p.
- TAIT, J., SCHÄTZ, M., BACHTADSE, V. & SOFFEL, H. (2000): Palaeomagnetism and Palaeozoic palaeogeography of Gondwana and European terranes. – In: FRANKE, W., HAAK, V., ONCKEN, O. & TANNER, D. (Eds.), *Orogenic Processes: Quantification and Modelling in the Variscan Belt*. Geological Society, London, Special Publications, **179**: 21-34.
- TAYLOR, E. L., TAYLOR, T. N. & KRINGS, M. (2009): *Paleobotany: The Biology and Evolution of Fossil Plants*. – 1252 pp., Academic Press.
- TERMIER, H. (1927a): Sur la stratigraphie du Maroc central. – Bulletin de la Société Géologique du France, 4^e série, **27**: 21.
- TERMIER, H. (1927b): Observations nouvelles en Maroc central. – Bulletin de la Société Géologique du France, 4^e série, **27**: 100-102.
- TERMIER, H. (1936): Etudes géologiques sur le Maroc central et le Moyen-Atlas septentrional. Tome III. Paléontologie, Pétrographie. – Notes et Mémoires, Service des Mines et Carte géologique du Maroc, **33**: 1-1566.
- TERMIER, H. (1938a): Sur l'existence des *Halorella* au Dévonien supérieur. – Comptes Rendus sommaire des Séances de la Société Géologique de France, 5^e série, **7**: 108.
- TERMIER, H. (1938b): Nouveaux affleurements de Famennien dans le Maroc central. – Comptes Rendus sommaire des Séances de la Société Géologique de France, 5^e série, **8**: 40-42.
- TERMIER, H. & TERMIER, G. (1948): Les phénomènes de speciation dans le genre *Halorella*. Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, **71**: 47-63.
- TERMIER, H. & TERMIER, G. (1949): Sur les genres *Halorella* et *Dzieduszyckia*. – Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, **74**: 113-115.
- TERMIER, H. & TERMIER, G. (1950a): Paléontologie Marocaine. II. Invertébrés de l'ère Primaire. Fascicule II. Bryozoaires et brachiopodes. Notes et Mémoires du Service géologique du Protectorat Francaise de Maroc, **77**: 21-252.
- TERMIER, H. & TERMIER, G. (1950b): Paléontologie Marocaine. II. Invertébrés de l'ère Primaire. Fascicule III. Mollusques. – Notes et Mémoires, Service géologique du Protectorat Francaise de Maroc, **78**, 246 pp. (pls. 123-183).
- TERMIER, H. & TERMIER, G. (1951): Stratigraphie et Paléobiologie des Terrains Primaires de Benhamed (Chaouïa sud, Maroc). – Notes et Mémoires du Service Géologique Maroc, **5** (85): 47-104.
- TERMIER, H. & TERMIER, G. (1970): Sur la géologie de la région de Dchar-Aït-Abdallah (Maroc Central). – Comptes Rendues de l'Academie des Sciences, Paris, Série D, **271**: 1612-1614.
- TERMIER, H., TERMIER, G. & VACHARD, D. (1975): Recherches micropaléontologiques dans le Paléozoïque supérieur du Maroc central. – Cahiers de Micropaléontologie, **4**: 1-99 + 10 pls.
- TIDTEN, G. (1972): Morphogenetisch-ontogenetische Untersuchungen an Pterocorallia aus dem Permo-Karbon von Spitzbergen. – Palaeontographica, Abt. A, **139** (1-3): 1-63, 15 pls.
- TOTO, E. A., KAABOUBEN, F., ZOUHRI, L., BELARBI, M., BENAMMI, M., HAFID, M. & BOUTIB, L. (2007): Geological evolution and structural style of the Paleozoic Tafilalt subbasin, eastern Anti-Atlas (Morocco, North Africa). – Geological Journal, **43**: 59-73.
- TRIBOVILLARD, N., AVERBUCH, O. DEVLEESCHOUWER, X., RACKI, G. & RIBOULLEAU, A. (2004): Deep-water anoxia over the Frasnian-Famennian boundary (La Serre, France): as tectonically induced oceanic snoxic event? – Terra Nova, **16**: 288-295.
- VACHARD, D., ZAHRAOUI, M. & CATTANEO, G. (1994): Parathuramminines et Moravamminides (Foraminifères ?) du Givetien du Maroc central. – Revue de Paléobiologie, **14** (1): 1-19.
- VALENZUELA-RÍOS, J. I., SLAVÍK, L., LIAO, J.-C., HUŠKOVÁ, A. & CHADIMOVÁ, L. (2015): The middle and upper Lochkovian (Lower Devonian) conodont successions in key peri-Gondwana localities (Spanish Central Pyrenees and Prague Synform) and their relevance for global correlations. – Terra Nova, **27**: 409-415.
- VANDELAER, E., VANDORMAEL, C. & BULTYNCK, P. (1989): Biofacies and Refinement of Conodont Succession in the Lower Frasnian (Upper Devonian) of the Type Area (Frasne-Nismes, Belgium). – Courier Forschungsinstitut Senckenberg, **117**: 321-351.
- VAN DER VOO, R. (1988): Paleozoic paleogeography of North America, Gondwana, and intervening displaced terranes: Comparisons of paleomagnetism with paleoclimatology and biogeographical patterns. – Geological Society of America, Bulletin, **100**: 311-324.

- VODRÁŽCOVÁ, S., KLAPPER, G. & MURPHY, M. A. (2011): Early Middle Devonian conodont faunas (Eifelian, *costatus-kockelianus* zones) from the Roberts Mountains and adjacent areas in central Nevada. – *Bulletin of Geosciences*, **84** (4): 737-764.
- WALLISER, O. H. (1990): Marble Quarry at Pic de Bissous. – Document submitted to the Subcommission on Devonian Stratigraphy (ICS, IUGS), Frankfurt/M., September 1990, 2 pp.
- WALLISER, O. H., EL HASSANI, A. & TAHIRI, A. (1995): Sur le Dévonien de la Meseta marocaine occidentale. – *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **188**: 21-30.
- WALLISER, O. H., EL HASSANI, A. & TAHIRI, A. (2000): Mrirt: A Key Area for the Variscan Meseta of Morocco. – *Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc*, **399**: 93-108.
- WALLISER, O. H. & BULTYNCK, P. (2011): Extinctions, survival and innovations of conodont species during the Kacák Episode (Eifelian-Givetian) in south-eastern Morocco. – *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, **81**: 5-25.
- WANG, Z. H., BECKER, R. T., ABOUSSALAM, Z. S., HARTENFELS, S., JOACHIMSKI, M. M. & GONG, Y. M. (2016): Conodont and carbon isotope stratigraphy near the Frasnian/Famennian (Devonian) boundary at Wulankeshun, Junggar Basin, NW China. – *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **448**: 279-297.
- WANG, Q.-L., KORN, D., NEMYROVSKA, T. & QI, Y.-P. (2018): The Wenne river bank section – an excellent section for the Viséan-Serpukhovian boundary based on conodonts and ammonoids (Mississippian; Rhenish Mountains, Germany). – *Newsletters on Stratigraphy*, **51**: 427-444.
- WARD, D., BECKER, R. T., ABOUSSALAM, Z. S., RYTINA, M. & STICHLING, S. (2013): The Devonian at Oued Ferkla (Tinejdad region, SE Morocco). – In: BECKER, R. T., EL HASSANI, A. & TAHIRI, A. (Eds.), *International Field Symposium „The Devonian and Lower Carboniferous of northern Gondwana“, Field Guidebook*. Document de l'Institut Scientifique, Rabat, **27**: 23-29.
- WEDEKIND, R. (1913a): Die Goniaticenkalke des unteren Oberdevon von Martenberg bei Adorf. – *Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde, Berlin*, **1913** (1): 23-77, pls. IV-VI.
- WEDEKIND, R. (1913b): Beiträge zur Kenntnis des Oberdevons am Nordrande des Rheinischen Gebirges. 2. Zur Kenntnis der Prolobitiden. – *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie*, **1913**: 78-95, pl. 8.
- WEDEKIND, R. (1918): Die Genera der Palaeoammonoidea (Goniaticen). Mit Ausschluß der Mimoceratidae, Glyphioceratidae und Prolecanitidae. – *Palaeontographica*, **62**: 85-184, pls. 14-22.
- WENDT, J. & BELKA, Z. (1991): Age and Depositional Environment of Upper Devonian (Early Frasnian to Early Famennian) Black Shales and Limestones (Kellwasser Facies) in the Eastern Anti-Atlas, Morocco. – *Facies*, **25**: 51-90.
- WHALEN, M. T., DAY, J., EBERLI, G. P. & HOMEWOOD, P. W. (2002): Microbial carbonates as indicators of environmental change and biotic crisis in carbonate systems: examples from the Late Devonian, Alberta basin, Canada. – *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **181**: 127-151.
- WILLEFERT, S. (1963): Graptolites du Silurien et du Lochkovien de Touchent (anticlinorium de Kasba-Tadla – Azrou, Maroc central). – *Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc*, **23**: 69-98.
- WILLEFERT, S. & CHARRIÈRE, A. (1990): Les formations à Graptolithes des boutonnières de Moyen-Atlas tabulaire (Maroc). – *Géologie Méditerranéenne*, **17** (3/4): 279-299.
- WORK, D. M., MASON, C. E. & KLAPPER, G. (2007): The Middle Devonian (Givetian) ammonoid *Pharciceras* from the New Albany Shale, Kentucky. – *Journal of Paleontology*, **81** (6): 1510-1515.
- XIAN, S., WANG, S., ZHOU, X., XIONG, J. & ZHOU, T. (1980): Nandan typical stratigraphy and paleontology of the Devonian in South China. – Guihou People's Publishing House (Guyang).
- XU, G. (1977): Fossil Atlas of South-Central China, part 2, Cephalopoda. – Yichang Institute of Geological Science: 537-582, pls. 204-218; Geological Publishing House, Beijing.
- YOUNG, G. C. (1981): Biogeography of Devonian vertebrates. – *Alcheringa*, **5**: 225-243.
- YOUNG, G. C. (2003): North Gondwana mid-Palaeozoic connections with Euramerica and Asia: Devonian vertebrate evidence. – *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **242**: 169-185.
- ZAHRAOUI, M. (1991): La plate-forme carbonate dévonienne du Maroc occidentale et sa dislocation hercynienne. – Unpublished Ph. D. Thesis, University of the Bretagne Occidentale, 261 pp.; Brest.
- ZAHRAOUI, M. (1994a): Le Silurien. – *Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat*, **18**: 38-42.
- ZAHRAOUI, M. (1994b): Le Dévonien inférieur et moyen. – *Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat*, **18**: 43-56.
- ZAHRAOUI, M., EL HASSANI, A. & TAHIRI, A. (2000): Devonian outcrops of the Oued Cherrat shear zone. – *Notes et Mémoires du Service géologique du Maroc*, **399**: 123-128.

- ZIEGLER, P. A. (1989): Laurussia – The Old Red Continent. - In: McMILLAN, N. J., EMBRY, A. F. & GLASS, D. J. (Eds.), Devonian of the World, Proceedings of the Second International Symposium on the Devonian System, Calgary, Canada. Canadian Society of Petroleum Geologists, Memoir, **14** (I): 15-48 [imprint 1988].
- ZIEGLER, W. (Ed., 1975): Catalogue of conodonts, Volume **2**. – 404 pp.; Schweizerbart, Stuttgart.
- ZIEGLER, W. & SANDBERG, C. A. (1990): The Late Devonian standard conodont zonation. – Courier Forschungsinstitut Senckenberg, **121**: 1-115.
- ZIEGLER, W., SANDBERG, C. A. & AUSTIN, R. L. (1974): Revision of *Bispathodus* group (Conodonta) in the Upper Devonian and Lower Carboniferous. – *Geologica et Palaeontologica*, **8**: 97-112.
- ZONG, P., BECKER, R. T. & MA, X. (2015): Upper Devonian (Famennian) and Lower Carboniferous (Tournaisian) ammonoids from western Junggar, Xinjiang; northwestern China – stratigraphy, taxonomy and palaeobiogeography. – *Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments*, **95**: 159-202.